



ХИТ СЕЗОНА

ХИТ СЕЗОНА, рекламно-информационное издание
№ 03 (130) Апрель 2021

РАБОТЫ
НА УЧАСТКЕ
В АПРЕЛЕ

ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ
СЕКРЕТЫ

В ЦВЕТОЧНОМ
ЦАРСТВЕ

ГОРТЕНЗИЯ – ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

ЗИМОЙ ВРЕДИТЕЛИ
САДА НЕ ДРЕМЛЮТ!



Эффективные удобрения JOY для овощных культур

Состав:

Высокое содержание калия (K) и серы (S), которые способствуют развитию разветвленной корневой системы и эффективному усвоению применяемых азотных удобрений

Гуминовые и фульвовые кислоты, которые влияют на обменные процессы в растениях и почве

Микроэлементы в доступной для растений форме

Свойства:

Обладают эффектом стимулятора роста и антистрессанта

Улучшают вкусовые качества продукта

Повышают урожайность до 30%

Укрепляют иммунитет растений в неблагоприятных условиях

Полностью растворимые

Способ применения

Пролив грунта перед посевом:

30 мл (1 колпачок) на 1л воды

Корневая подкормка:

30 мл (1 колпачок) препарата растворить в 10 л воды. Полив производится 1 раз в 10 дней

Некорневая подкормка:

15 мл (1/2 колпачка) препарата растворить в 10 л воды
Опрыскивание во время вегетации 1 раз в 7 дней

16+

Реклама

Удобство и простота в применении! Подходят для открытого и защищённого грунта



Спрашивайте в магазинах города и в официальном интернет-магазине

www.joy-magazin.ru 8 800 550 2885

ООО «СТРАДА» 613048, Россия, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, ул.Производственная, д.6 ОГРН 1074312001444 ИНН 4312136043



Онлайн-консультация

WhatsApp

+7(922)910-99-40



СОДЕРЖАНИЕ

- 06^{стр} РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ
В АПРЕЛЕ МЕСЯЦЕ
- 10^{стр} ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ
СЕКРЕТЫ
- 16^{стр} В ЦВЕТОЧНОМ
ЦАРСТВЕ
- 22^{стр} ГОРТЕНЗИЯ – ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
- 28^{стр} ЗИМОЙ ВРЕДИТЕЛИ
САДА НЕ ДРЕМЛЮТ!

SAD.RU
Интернет-магазин

FERTIKA



16+

«Рекламно-информационное издание «ХИТ СЕЗОНА»,
№ 03 (130) Апрель 2021
Учредитель: ООО «ХСГ», 620137,
г. Екатеринбург, ул. Советская, 44, кв. 145-146.
Рекламно-информационное издание зарегистрировано в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Свердловской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 66-00686 от 19.05.2011 г.
Адрес издателя и редакции: 623700, Свердловская область,

г. Берёзовский, Режевской тракт, 15 км, д. 5А.
Телефон: (343) 3-789-789. Для писем: 623700, г. Берёзовский,
Режевской тракт, 15 км, д. 5А.
E-mail: market@hitseason.ru
Главный редактор – Сеничева Ю. В.
Отпечатано в типографии ООО «АртесПринт»
Адрес: 620023, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.
Ухтомская, дом 45, литер А.
Дата выпуска: 02.04.2021
Тираж: 3000 экз. Заказа: №394

Распространяется бесплатно.
В журнале использованы материалы из сети Интернет.

Редакция может не разделять точки зрения авторов
публикуемых материалов, не обязана вступать в переписку
и предоставлять справочную информацию.

За точность и содержание предоставленных материалов,
в соответствии с законом РФ о рекламе, ответственность
несут рекламодатели.

ОГУРЕЧНАЯ КОМАНДА МЕЧТЫ

КОМАНДА КОРОТКОПЛОДНЫХ ПАРТЕНОКАРПИКОВ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ТЕПЛИЦ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМКО С 30-ЛЕТИЕМ!

ГИБРИДЫ ПОХОЖИ

- высокой партенокарпией
- раннеспелостью (38-42 дня)
- отсутствием горечи в плодах
- короткоплодностью (6-11 см)
- устойчивостью к болезням
- урожайностью свыше 14 кг/м²



F1 ПАРАТУНКА



F1 ТЕМП


ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ

- типом бугорка на поверхности плода
- типом плодоношения (пучковое или одиночное)
- плотностью посадки растений в теплицах
- 2,5 - 4 растения на м²
- использованием для различных видов переработки
- устойчивостью к вирусам



F1 КОТОР

F1 ЗЕЛЕНИКА



F1 РИСАН

F1 РИТМ



F1 СЕМКО 1907



F1 САВВИН

- Раннеспелый (39 дней).
- Белошипый.
- Устойчив к (CMV), (CVYV), (CSu), (Px).
- Масса плодов 90-100 г.
- В одном узле формируется 2-3 плода.
- Плотность посадки 2,5-3 раст./м².
- Урожайность св. 20 кг/м².
- Отличный вкус!
- Рекомендую!

16+

Реклама

Интернет-магазин

Семко: semco.ru

Тел.: +7 925-291-16-80

E-mail: shop.semco@mail.ru

Семена от Семко на сайте semco.ru

ООО «СЕМКО» ОГРН 5137746079048 109428, г.Москва, Институтская 3-я улица, д.4 кв.24

ООО «СЕМКО» 129626 г. Москва, Рижский пр. 3
E-mail: semcojunior@mail.ru, semco_opt@mail.ru
instagram: [semco_junior](https://www.instagram.com/semco_junior), [semco_microgreens](https://www.instagram.com/semco_microgreens)

Тел: (495) 686-0475, 682-8286
Сайт: semco.ru
YouTube: [Агрофирма Семко](https://www.youtube.com/АгрофирмаСемко)

ОГУРЕЧНАЯ КОМАНДА МЕЧТЫ

КОМАНДА ПЧЁЛОПЫЛЯЕМЫХ ГИБРИДОВ ОГУРЦОВ

ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМКО С 30-ЛЕТИЕМ!

ГИБРИДЫ ПОХОЖИ

- типом опыления
- длиной зеленца (8-10 см)
- высокой устойчивостью к комплексу возбудителей заболеваний
- отличными вкусовыми качествами – как свежей, так и переработанной продукции
- урожайностью (10-12 кг/м²)



F1 АРТЕК



F1 СПРИНТ



F1 АКТЁР



F1 ДУБЛЁР



F1 КАСКАДЁР

ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ

- сроком созревания (40-50 дней)
- массой плода (70-100 г)
- типом бугорка (крупнобугорчатые и мелкобугорчатые)
- цветом шипов (черный и белый)
- по способам переработки (соление или маринование)
- по устойчивости к мучнистой (Рх) и ложной мучнистой росе (Рсу)
- по устойчивости к температурным стрессам и кладоспориозу (Ссу)



F1 ОРЛЁНОК

F1 СЕМКРОСС®

- Раннеспелый (44 дня).
 - Черношипый
 - Крупнобугорчатый
 - Устойчив к (Рх), (Рсу), (СМV-1).
 - Масса плодов 80-90 г.
 - Без горечи
 - Лучший в засолке
 - Плотность посадки 2,5-3 раст./м².
 - Урожайность 10-12 кг/м².
 - Отличный вкус!
- Рекомендую!



16+

Реклама

Интернет-магазин

Семко: semco.ru

Тел.: +7 925-291-16-80

E-mail: shop.semco@mail.ru

Семена от Семко на сайте semco.ru

ООО «СЕМКО» ОГРН 5137746079048 109420, г.Москва, Институтская 3-я улица, д.4 кв.24

ООО «СЕМКО» 129626 г. Москва, Рижский пр. 3
E-mail: semcojunior@mail.ru, semco_opt@mail.ru
instagram: [semco_junior](https://www.instagram.com/semco_junior), [semco_microgreens](https://www.instagram.com/semco_microgreens)

Тел: (495) 686-0475, 682-8286
Сайт: semco.ru
YouTube: [Агрофирма Семко](https://www.youtube.com/Агрофирма%20Семко)

РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ В АПРЕЛЕ



В апреле солнце греет все ярче и теплее. Все громче слышится пение птиц. Ручейки блестят на солнышке и бегут, прокладывая себе новые пути. Земля обнажается. Появляются первые долгожданные зеленые ростки. Дачники с нетерпением ожидают начала посадочного сезона на участках.

Составляем план будущих работ. Главным образом, апрельские заботы связаны с подготовкой почвы к будущим посадкам и уходу за имеющимися насаждениями. Далее обо всем по порядку.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Это важная часть работ в саду и огороде. Как только сойдет снежный покров, убираем с поверхности земли мусор, старую траву и сорняки. Теперь приступаем к подкормкам. Весной все культуры нуждаются в азоте, калии и фосфоре. Если вы не вносили удобрения осенью, то внесите подкормки сейчас. Прекрасными и доступными удобрениями являются перегной и компост, которые вносят из расчета 1-2 ведра на 1 м². Это поможет обогатить грунт важнейшими полезными веществами, а также улучшить его структуру. Совмещаем подкормки и рыхление почвы. Если грунт плотный и тяжелый, лучше провести перекопку почвы на глубину 10-15 см.

Если с осени на грядках росли сидераты, заделайте эти растения в почву и перекопайте грядки.

ВЕСЕННИЕ ОБРАБОТКИ

Первая обработка деревьев – самая необходимая и эффективная. Связано это с тем, что после зимней спячки просыпаются насекомые-вредители. Ранняя обработка сада позволяет уничтожить большую часть вредителей на ранних стадиях и предотвратить развитие множества заболеваний в дальнейшем. Опрыскивание нужно успеть сделать до распускания почек.

Средства для обработки: Препарат 30+, Профилектин, Фитоспорин-М, бордоская жидкость, железный купорос, и др. Обратите внимание на рекомендуемый температурный режим по используемому вами препарату. В противном случае обработка будет не эффективной. Обработку проводят при температуре выше +4 °С. Еще одной профилактической мерой в борьбе с вредителями, являются ловчие пояса. Это липкие полоски, которыми обвязывают стволы. К ним приклеиваются насекомые и удерживают их от попадания на ветки.

Также следует очистить отслоившуюся кору на деревьях, вычистить дупла, щели и удалить сухие ветки. Затем нужно обработать все раны садовым варом.

Уход за деревьями весной также включает прививку плодовых культур. Это популярная процедура, позволяющая садоводам получить новые сорта культур. Она выполняется до набухания почек.

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ

Когда минуют угрозы заморозков, снимаем зимние укрытия с теплолюбивых растений: розы, винограда и др. В конце месяца розу подрезаем, окуливаем по нижние почки, чтобы уберечь от пересыхания и подкармливаем.

Хвойные растения подкармливаем комплексными удобрениями для этих культур и опрыскиваем препаратами для стимуляции роста. Кусты смородины осматриваем, если нашли вздутые почки – это почковый клещ. Такие ветки подлежат уничтожению. В апреле требуется уход малине. Нужно обрезать поврежденные ветки, внести подкормки и замульчировать почву вокруг кустов. Пока почки на деревьях и кустарниках не распустились, их можно пересаживать и размножать.

Уход за земляникой включает очистку старых сухих листьев, обрезание усов, рыхление и подкормку почвы.

Обычно к концу месяца приступают к работе с многолетними цветами. Когда почва на глубине 10 см прогреется до

+8-10 °С. Можно делить кусты хризантемы, пиона, флоксов, ирисов, астильбы. Сделать это нужно до момента, когда растения тронутся в активный рост. Процедуру лучше всего проводить в прохладный облачный день. Перед делением корни выкопанных растений нужно немного подсушить. Все цветы также нуждаются в питательных подкормках.

В этом месяце, если позволит погода, можно высаживать в грунт холодостойкие культуры: салат, шпинат, укроп, петрушку, редис, пекинскую капусту, бобовые и др. В конце месяца обычно начинают высаживать розы, хвойники.

В апреле на рассаду выращивают огурцы, капусту, землянику, томаты и цветы. На подоконнике уже подросли томаты и перцы. Пикируем сеянцы, в более просторные емкости. Готовим рассаду к будущей пересадке в грунт.

В теплые дни проводим ее проветривание, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе.

Луковицы гладиолусов достаем из хранилищ, очищаем от шелухи. Если на поверхности луковиц имеются признаки заболевания их нужно обрезать, обработать фунгицидом, и оставить во влажной среде для проращивания. За три недели до посадки, достаем из ям картошку, чтобы клубни успели дать ростки.

Основные апрельские работы перечислены. Однако все будет зависеть от погодных условий. Синоптики говорят, что в этом году приход весны припозднится, но ее приход будет стремительным. Учитывая размеры сугробов – оттаивать они будут быстро, и возможно половодье будет не простым. Уральцам оптимизма не занимать, поэтому будем надеяться на лучшее.



Секатор LISTOK ПРОФИ обводной



Сажалка LISTOK для луковиц



Перчатки хоз LISTOK нейлон с нитр. покрытием, салатный



Краска садовая LISTOK, 1,5 кг



ДЕГОТЬ березовый LISTOK, 100 мл

«БИОКРЕМНИЙ – ЭФФЕКТИВНАЯ ДОБАВКА К ТЕПЛИЧНЫМ ГРУНТАМ И САДОВЫМ ПОЧВАМ»

Недостаток кремния в почве – одна из главных причин болезней растений, атаки на них насекомых-вредителей, поражение грибом. Результаты исследований, проведенные многими учеными, доказывают незаменимость кремния в качестве строительного элемента для почвы и в качестве важного питательного элемента растений.

Органическое удобрение «Биокремний» содержит природный цеолит, в котором до 46% доступного для растений кремния, а также 3% калия, 0,3% фосфора, 1,4% магния, 2,9% кальция, микроэлементы (бор, марганец, молибден, медь, цинк). Цеолит обогащен эффективными микроорганизмами препарата «Байкал ЭМ1», культуральной жидкостью гриба-продуцента, растительным экстрактом.

При внесении в почву оказывает комплексное воздействие:

- реанимирует ее, улучшая качество почв и грунтов;
- увеличивает микробное разнообразие и микробиологическую активность почв;
- подавляет развитие патогенной микрофлоры;
- увеличивает влагоемкость почвы;
- удерживает питательные вещества в почве,
- раскисляет почву;
- стимулирует развитие корневой системы;
- повышает приживаемость растений при посадках;
- повышает устойчивость растений к болезням, вредителям, низким температурам, засухе.

Если почва в теплицах не менялась много лет и наблюдается: пыление, закисление почвы, заболевание растений, поражение растений насекомыми-вредителями, то необходимо внести не менее 300 г/м² «Биокремния» и перекопать.

Для улучшения почв можно вносить 100 г/м.кв. или добавлять «Биокремний» при посадке растений: картофеля, овощей, цветов, ягод по 10-15 г прямо в лунки. При посадке деревьев и кустарников добавлять в посадочные ямы по 100-200 г, при посадке крупномеров до 500 г.

Это обеспечит хорошую приживаемость, рост и развитие растений, ускорит цветение и плодоношение, порадует Вас хорошим урожаем!

ПО «ЭМ-кооперация Урала»

E-mail: zemlja7@yandex.ru

тел: 8 904 389 91 51; 8 950 645 57 55; 8 922 111 42 25



BROS

150 гр | 350 гр | 1 кг

Koro Derma средство для заживления ран на деревьях и кустах, появившихся в результате прививки, механических повреждений, царапин, трещин вызванных морозом.

- средство легко наносится на поврежденное место
- полностью высыхает, образует прочный и гибкий слой, устойчивый к погодным условиям
- обеспечивает защиту от инфекций, патогенов и грибов
- защищает от высыхания
- ускоряет рубцевание ран

Спрашивайте в магазинах
для сада и огорода вашего города
ООО «Юнигарден»
www.brosrus.ru





ПРОФИТ ГОЛД® и КУПРОЛЮКС® профилактическая защита и лечение болезней овощных культур и винограда

В непростые времена даже те садоводы, что давно устраивают на участке только цветники и газоны, возвращаются к выращиванию овощей и картофеля. В этом сезоне практически на всех приусадебных участках будут расти огурцы, томаты, лук, картофель, ну, а на юге всегда выращивают и виноград. Вложенный труд не должен пропасть даром, будущий урожай необходимо защитить от наиболее распространенных болезней.

Существует много способов повышения устойчивости культур к заболеваниям. Это и использование здоровых семян и клубней, правильная подготовка почвы и своевременная подкормка растений, что немаловажно.

Тем не менее, враг не дремлет.

Большая группа заболеваний, поражающих растения на дачных участках, вызывается возбудителями, принадлежащими к пероноспоровым грибам. К ним относятся крайне агрессивные и губительные возбудители, вызывающие такие заболевания как, **фитофтороз на картофеле и томатах, ложная мучнистая роса (пероноспороз) на огурцах и луке, милдью на винограде**. Все перечисленные болезни, если уже произошло заражение, практически невозможно вылечить. Пораженные растения дают плохой урожай, могут и погибнуть.

Но не все так безнадежно, как может показаться. Есть препараты, которые помогут.

ПРОФИТ ГОЛД® и **КУПРОЛЮКС®** обеспечивают двойную защиту растений: **снаружи и изнутри**. В каждом из них по два действующих вещества – контактного и системного действия.

Контактный компонент, попав на растение, в течение нескольких минут **уничтожает инфекцию** и создает на поверхности листьев защитную пленку, которая не допускает заражения. При попадании влаги (росы, дождя) пленка не смывается, а наоборот «оживает» и растягивается по поверхности нового прироста.



Системный компонент проникает внутрь растения и блокирует развитие болезни, «промывает» ткани и сосуды растения от инфекции.

ПРОФИТ ГОЛД® рекомендуется для применения при **избыточном увлажнении (дожди, обильные росы)**, а **КУПРОЛЮКС®** применяется в **сухих условиях и с недостаточным увлажнением**.

Рекомендуем проводить обработки при защите культур **ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ** и правильно чередовать препараты. Это позволит максимально эффективно бороться с заболеваниями и избежать привыкания у возбудителя болезни. К моменту сбора урожая препараты полностью разлагаются.

Препараты применяются в очень низких нормах расхода. **ПРОФИТА ГОЛД - нужно всего 6 г на сотку!** Для небольших посадок удобно использовать пакетик **3 г на 50 м²** или **1,5 г на 25 м²** – как раз грядка. **КУПРОЛЮКС®** выпускается в двух дозировках: **6,5 г на 25 м²** и **12,5 г на 50 м²** посадок.

Качество препаратов гарантировано производителем – компанией **Дюпон, Франция**.

ПРОФИТ ГОЛД® и **КУПРОЛЮКС®** помогут Вам получить отличный урожай и наслаждаться результатами своего труда, с теплотой вспоминая о лете.



Близится пора, когда земляника садовой на участке потребует забота и уход. Пожалуй, это самая популярная и полезная ягода с прекрасными вкусовыми данными. Обратимся к ее описанию с ботанической точки зрения.

Земляника садовая – многолетняя культура семейства розовых. Корневая система разветвленная. Большая часть корней находится в поверхностном слое почвы на глубине до 30 см. Вегетативное размножение растения обеспечивают усы.

Листья прикорневые, тройчатые, размещаются по 3-5 розеток на черенках, длиной 10-20 см. В кусте бывает от 12 до 120 листьев. На цветоносных побегах формируется в среднем 8-12 крупных, до 2 см в диаметре цветков. Их окраска может варьировать от снежно-белой до ярко-розовой. Период цветения на каждом цветоносе продолжается в среднем около двух недель. Созревание ягод неодновременное. Плод земляники – мелкие, коричневого цвета орешки, расположенные на поверхности разросшегося цветоложа. Созревание плодов происходит примерно через месяц после начала цветения и длится 15-25 дней.

Ягоды земляники содержат органические кислоты, соли железа, кальция, фосфора, натрия и калия. В 100 г ягоды содержится дневная доза витамина А,

Е и С. Можно сказать, что эта культура содержит комплекс жизненно необходимых для человека биологически активных и легко усваиваемых веществ.

Различают садовую землянику мелкоплодную и крупноплодную. Последнюю, садоводы для удобства называют клубникой.

Существует множество способов выращивания земляники садовой. В этой статье пойдет речь о возделывании земляничной культуры при помощи агротекстиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬЧИРУЮЩИХ ТКАНЕЙ

- Формируется оптимальный микроклимат для роста растений.
- Не требуется прополка.
- Быстрее прогревается почва.
- Предотвращается переохлаждение растений.
- Сохраняется почвенная влага и снижается частота полива.
- Защита от вредителей и болезней, осадков.
- Сохраняется чистота ягод.

Текстильный материал будет выполнять главным образом, мульчирующую функцию, поэтому в работе используем плотную темную ткань, плотностью от 60 г/м. Чем плотнее ткань, тем дольше прослужит. Укладывать покрытие

можно различными, удобными вам способами. Перед укладкой агроткани увлажните и прорыхлите почву, очистите кустики от старых сухих листьев. Такое покрытие прослужит вам на весь период выращивания культуры, а именно на 2-3 года, пока не потребует ее пересадка.

Таким образом, почва у нас будет оставаться рыхлой, увлажненной и не нужно будет удалять сорняки. Данный прием позволит нам существенно сэкономить время на прополках и поливах.

У укрывного материала обе стороны играют разную роль. Одна сторона не пропускает влагу, другая ее наоборот отталкивает. Поэтому очень важно положить текстиль лицевой стороной вверх, она не пропускает воду. Для удобства лучше пометить, какая сторона лицевая, а какая изнаночная.

Стоит также отметить, что усы у этой ягоды не смогут из-за покрытия укореняться, чтобы в будущем получить новый посадочный материал. Решить задачу получения саженцев, можно следующим нехитрым способом. Когда земляника пустит усы, вставьте ус с корешками в небольшой пластмассовый стаканчик, наполненный питательной смесью. После того, как саженец разрастется, его можно будет отделить от материнского кустика.

Приведем несколько способов укладки мульчирующей ткани. Можете выбрать подходящий для вас вариант.

СПОСОБ 1



Данный способ удобен тем, что не требует замеров между кустиками ягоды и может подойти уже для высаженной на грядке культуры. Отмеряем полотно. Длина его должна быть равна величине грядки, а ширина - расстоянию между кустами. Так же следует со всех сторон оставить небольшие припуски. Для крепления ткани понадобятся канцелярские зажимы или канцелярский степлер со скобами. Аккуратно укладываем на грядку наши отрезки по бокам от кустиков земляники и натягиваем полотно по всей длине. Затем скрепляем полоски агроволокна между собой, используя зажимы или степлер. Удобнее будет использовать зажимы, поскольку при необходимости открыть крепление, например в случае прополки между растений, можно будет легко открепить ткань без ее повреждения. Совмещаем между собой обе полосы. Для надежности делаем загибы и закрепляем полотно вдоль гряды и в области каждого кустика. Края грядки можно закрепить с помощью шпилек или колышков.

СПОСОБ 2



Этот способ применяют с одновременной посадкой саженцев земля-

ники. Напоминаем, что все посадки осуществляются в подготовленную почву. Грядка должна быть перекопана, очищена от сорняков и обогащена удобрениями и хорошо пролита. Отмеряем отрезок агроволокна на длину и ширину грядки с учетом загибов. Припиливаем края по всему периметру грядки. Отмечаем места для прорезания дырок. Так как земляника хорошо разрастается, вдоль рядка отмеряем расстояния между саженцами в 50 см. Сами кусты у рядов лучше расположить в шахматном порядке. Так они получают больше свободы и солнца. Между рядами выдерживаем расстояние 30 см. В намеченных местах вырезаем круги. Для удобства агротехники не мельчите с вырезами, сделайте их в диаметре не менее 12 см. Теперь можно приступить к посадке. Обратите внимание на корневую систему саженца. Слишком длинные и загнутые корни нужно отрезать. Прodelайте лунку 10 см и аккуратно поместите туда посадочный материал таким образом, чтобы центральная почка оказалась над уровнем почвы и ни в коем случае не заглублялась. В противном случае растение будет выпревать и может погибнуть.

ВИДЫ МУЛЬЧИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Различают несколько модификаций нетканого материала для мульчирования. Каждое покрытие имеет свои достоинства.

ЧЕРНАЯ ТКАНЬ



Нетканый материал черного цвета легко пропускает воду и жидкие



Совок LISTOK ПРОФИ рассадный



Совок LISTOK ПРОФИ посадочный узкий



Совок LISTOK ПРОФИ посадочный для перевалки



Секатор LISTOK ФЛЁР с наковальней



Ножницы LISTOK ПРОФИ поворотные на 360° с волнист. лезв.

удобрения, причем почва за счет микрокапиллярного распределения влаги не уплотняется, а значит, не требует рыхления. Кроме того, черный материал — хорошая защита от сорняков и некоторых болезней, передающихся от соприкосновения растений с землей.

Поскольку земляника низкорослое растение, сорняки являются одной из основных проблем данной культуры. Под агроволокном сорняки будут в угнетенном состоянии. Они не будут получать солнечный свет и не смогут расти. Покрытие можно оставлять на зиму на грядках. Агроволокно для мульчирования используют плотностью: 60 г/м. Более плотными выпускаются агроткани с плотностью: 90-150 г/м. Стоимость их в несколько раз дороже агроволокна, но и прослужит дольше.

ЧЕРНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ТКАНЬ




Для удобства садоводов выпускаются ткани с готовой перфорацией. На нужных расстояниях уже проделаны вырезы. Экономятся силы, время на замеры и самостоятельное проделывание отверстий в ткани.

ЦВЕТНАЯ МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ТКАНЬ



Это современные материалы для усиленной защиты растений от перепадов температур, сорняков, вредителей и болезней, как в открытом грунте,


так и в теплицах и парниках, а также для активации роста растений на основе работы спектра света, получения раннего урожая. Выпускаются следующие цветовые оттенки: бело-черный, желто-черный. Каждый цвет выполняет свою дополнительную функцию.



Желтый внешний слой обеспечивает защиту от вредителей без применения химикатов, привлекая их на материал. Особенно актуально использование такого покрытия при выращивании таких культур как капуста, томаты, перцы, баклажаны и огурцы.

Белый внешний слой позволяет предотвратить ожоги плодов и листья, в отличие от черного цвета.

ФОЛЬГИРОВАННАЯ МУЛЬЧИРУЮЩАЯ ТКАНЬ



Серебристый внешний слой отражает свет на растение, увеличивая скорость его роста и развития. Применение такого покрытия особенно актуально будет при выращивании ранней весной и прохладном климате. Идеально для рассады в парниках.

Выращивание садовой земляники при помощи мульчирующих материалов это один из способов, которых существует множество. Какой вариант выберете вы, решать вам. Желаем всем ягодникам земляничных успехов.



ЦИОН – ДЛЯ КЛУБНИКИ ТОЛЬКО ОН!

Создает оптимальные условия для гармоничного роста и обильного плодоношения садовой клубники и земляники.

- ✓ Содержит в 60 раз больше питательных элементов, чем самый плодородный грунт.
- ✓ Обеспечивает максимальную приживаемость саженцев.
- ✓ Укрепляет корневую систему и сокращает сроки созревания урожая.
- ✓ Не является минеральным удобрением, не содержит нитратов, гормонов, пестицидов, гербицидов и ускорителей роста.



Клубника
а - грунт, б - грунт + 5% ЦИОН



ОГРН 1177746558615

ЦИОН изготовлен из природного минерала, экологически безопасен

ООО «ЦИОН РУС» Производство и продажа ионитных субстратов ТМ ЦИОН
Телефон горячей линии для звонков по всей России: 8 (800) 600-22-48
www.zion-rus.com

16+

Реклама



zion_rus_

ХИТЫ продаж

Огуречное изобилие



Максимальный урожай в самые короткие сроки!

- Раннеспелые партенокарпические гибриды;
- Для открытого и защищенного грунта;
- Не требуют опыления, формируют по 4-6 завязей в узле;
- Плоды белошипые, сладкие, ароматные, хрустящие;
- Незаменимы в домашних заготовках.

ХИТЫ продаж


Лучшие сорта корнеплодов



Мякоть без колец!
Идеальна для хранения!



С высоким содержанием каротина!



Мякоть белая, хрустящая, без пустот!

Семена овощных культур с повышенным содержанием питательных веществ и полезных свойств.

- Высокоурожайные, неприхотливые сорта;
- С отличными вкусовыми качествами;
- Устойчивы к болезням;
- Для выращивания во всех регионах РФ.

Удачный выбор сорта – залог хорошего урожая!

Агрохолдинг «ПОИСК»

140153, М.О., Раменский р-н, д. Верея, Островецкое шоссе, стр. 500

ОПТ: +7 495 660 93 73, e-mail: info@semenasad.ru

ООО «ЦЕНТР-ОГОРОДНИК» 140153, Московская обл., город Раменское, деревня Верея, строение 500 лаборат. корп., кабинет 28А ОГРН 1035002601336

semenasad.ru

Интернет-магазин: online.semenasad.ru

16+

Реклама



СОБСТВЕННАЯ АГРОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА ДОМУ!

УМНЫЕ ТЕСТ-ИНДИКАТОРЫ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ

ПОМОГУТ
ВАМ:

✓ **ВСЕГО ЗА 1 МИНУТУ** определить **ЗДОРОВЬЕ ЗЕМЛИ** в горшках с комнатными растениями, а также в вашем саду, на овощных грядках и в цветниках;

- ✓ приготовить **ЗДОРОВЫЙ ГРУНТ** для каждого комнатного растения;
- ✓ быстро скорректировать кислотность и обеспечить **ЗДОРОВУЮ ПОЧВУ** для возделывания любых культур;
- ✓ создать **ЗДОРОВУЮ ВОДНУЮ СРЕДУ** для долгой сохранности букетов;
- ✓ вырастить на своей земле щедрый урожай и роскошные цветы.

Телефон бесплатной линии: 8-800-200-3-888
www.prok.ru, www.agrovit87.ru



Реклама

Высадка в открытый грунт – «умный» подход»

Позади зимние будни и наступает ответственный период по пересадке растений в открытый грунт. На цветочных рынках и прилавках гипермаркетов увеличился ассортимент растений, в том числе и экзотических. Все больше увлеченных дачников предпринимают попытки сделать свой сад красивым и уникальным.

Давайте разберемся, как не допустить ошибок при пересадке и минимизировать трудности с выращиванием «капризных растений».

Растения, высаженные на постоянное место, обычно долго и плохо приживаются. Использование не подготовленного почвенного грунта может замедлить их развитие и даже привести к гибели. При пересадке всех растений важно сохранять почвенный комок с микроорганизмами, которые являются помощниками в образовании высококачественного гумуса, необходимого для нормального роста и развития культур. Есть комплексные решения, которые позволят обеспечить качественную подготовку почвы и уход за «новоселами» в период адаптации.



Почвоулучшитель Reasil для восстановления почвенного плодородия – это почвенный кондиционер, на основе гуминовых кислот природного леонардита. При внесении в почву улучшает ее структуру, создает баланс питательных веществ, что способствует быстрой приживаемости растений.

На этапе пересадки важен питательный режим неокрепших растений, не стоит недооценивать пользу от применения листовых и корневых подкормок. Препарат К- Гумат – Na с микроэлементами усиливает иммунную систему растений за счет активного поступления питательных веществ и микроэлементов, стимулирует развитие мощной корневой системы, повышает биологическую активность почвы.

Хотим напомнить, что использование медного купороса для обеззараживания земли – мудрое решение при пересадке растений на постоянное место.


Наша продукция уникальна за счет универсальности использования. Высокие результаты получены не только при выращивании традиционных овощных, декоративных растений, но и экзотических культур. При наступлении весенних дачных хлопот, так важно правильно подготовиться и тогда сад будет радовать разными красками, ведь природа удивительный художник, у которого нет повторений.

www.silazhizni.ru
эко-почва.pф



16+

Реклама



Овощи, фрукты и ягоды выращиваются на дачах, чтобы обеспечить нас свежей и здоровой пищей. А цветы помогают создавать красоту на участке. Их ароматы и внешняя привлекательность приносит нам эстетическое удовольствие. От созерцания на цветущие растения поднимается настроение.

Особенно популярны в цветниках многолетние цветы. Их не нужно каждый год выращивать из семян, ухаживать за рассадой. Они длительное время могут расти на постоянном месте не требуя пересадки, за исключением некоторых луковичных, которые выкапывают на зиму.

Если грамотно подобрать виды декоративных растений, можно добиться непрерывного цветения в течение всего огородного сезона. Отцветшие культуры будут передавать эстафету более поздним сортам, радуя своими яркими красками наш взор. Ко всему прочему, цветы не требуют много времени в уходе.

Важным моментом в цветоводстве, является выбор декоративных растений, с учетом ваших предпочтений, требований культур и имеющихся условий на участке.

Опишем некоторые виды цветущих многолетников, подходящих для весенней посадки в цветниках. Но сначала рекомендации по выбору места и особенностях посадки этих культур.

ПОСАДКА

Многолетники хорошо разрастаются, образуя мощные корни или новые луковицы, которые можно делить и размножать. Деление полезно проводить для омолаживания и лучшего роста цветов. Многолетние цветы можно размножать луковицами, клубнелуковицами и делением корней.

Половина успеха в цветоводстве составляет правильный выбор места для посадки. Не годятся места с близким залеганием грунтовых вод, низины и места, не защищенные от ветра. Большинство цветочных культур предпочитают солнечные безветренные места с легкой суглинистой почвой. Лишь немногие мирятся с полутенью и с тенью.

Почву желательно подготовить с осени под посадку: удалить сорняки, прорыхлить, подкормить минеральными удобрениями и перегноем. Тяжелую почву нужно известковать, а в песчаную внести торф и компост. Если эти работы не были проделаны осенью, сделайте это весной, за три недели до посадки. Луковичные цветы лучше обеспечить дренажным слоем, они плохо переносят избыток влаги. В качестве дренажа можно использовать керамзит или битый кирпич, который укладывается на дно посадочной ямы. А уже сверху — питательный субстрат. Состав грунта

для цветов: в равных частях компост, торф, песок и вермикулит.

Посадочный материал обработайте дезинфицирующим средством для профилактики заболеваний. Глубина посадки у цветочных культур отличается, если ее не соблюдать, это может повлиять на приживаемость, развитие и цветение. Расстояние между посадками зависит от размера растения. Более крупные растения: пионы, лилейники, дельфиниумы, сажают на расстоянии 80-120 см. Средние, как флоксы или рудбекия, сажают, соблюдая интервал на 50-60 см. Небольшие, на расстоянии 30 см. После посадки в грунт, почву нужно уплотнить и хорошо пролить растение.

ДЕЛЬФИНИУМ

Форма бутона у цветка напоминает голову дельфина. Так произошло его название. Растение относится к семейству лютиковых и насчитывает около 400 видов. Размножается делением куста. Высота его колеблется от 40 см до 2 м, в зависимости от вида. Цветки дельфиниума голубые, белые, фиолетовые, всегда чарующие и неповторимо прекрасные, собраны в пирамидальное соцветие на длинном цветоносе. Место требуется частично затененное, так как из-за длительного пребывания на солнце цветок может получить ожоги.



Растение нуждается в обильном поливе. Дельфиниум – весьма зимостойкое растение, он способен выдержать морозы до 40 С. Цветок боится выпревания, его корневая система залегает близко к поверхности. Для получения цветоносов, требуется обрезка. Соцветия тяжелые, их нужно подвязывать. На одном месте цветок может расти 4-5 лет. Глубина посадки 2-3 см.

Дельфиниумы очень часто используются в дизайне ландшафтов. Очень хорошо сочетается дельфиниум с лилиями, флоксами и розами. Срезанные соцветия цветка сохраняют свежесть до 10-12 дней.

БЕГОНИЯ



Неприхотливая красавица является любимцей цветоводов во всем мире. Селекционерами выведено множество окрасок бегонии. Цветет растение

с мая по октябрь. Диаметр цветка 6-21 см, в зависимости от сорта.

Растение предпочитает влажный воздух, полутень с достаточным количеством света. Высаживается клубнем. Для сохранения влажности требуется мульчирование. Если клубень бегонии прорастить сначала в горшке, в домашних условиях, а затем высадить в открытый грунт после образования листочков, можно добиться цветения в первый год. Посадочный материал засыпают всего на 2 см. Более глубокая посадка приводит к образованию гнили клубней.

Почву растение любит слабокислую на основе торфа. Полив нужен 1 раз в 10 дней с последующим рыхлением. Для активного цветения необходимы регулярные подкормки. На зиму клубни выкапывают и хранят в прохладном помещении.

Часто используется для выращивания в подвесных корзинах и высоких горшках. Отличный тандем получается при сочетании бегонии с астрами, лилиями. Ландшафтные дизайнеры садовую бегонию часто используют при обустройстве «альпийских горок».

ГЕОРГИНА



Цветок семейства астровых. Длительно цветущее растение (с июля и до самых заморозков) с широкой палитрой расцветок. Назвали цветок в честь



Совок-нож LISTOK ПРОФИ
универсальный



Совок LISTOK ПРОФИ
для внесения удобрений прямой



Секатор LISTOK ФЛЁР обводной



Мотыжка LISTOK комби



Культиватор
LISTOK ПРОФИ
садовый

известного ботаника Иоганна Георги. Насчитывается около тридцати видов и около 15 тысяч сортов георгин.

Оптимальной для них будет слабокислая или нейтральная почва с дренажем. Глубина посадки – 5 см и плюс на дренаж 5 см. Для сохранения влаги лучше почву замульчировать. Клубням требуется выкапывание на зиму. Пересаживать стоит каждый год в разное место, для профилактики от болезней. Растению требуется опора.

В ландшафте используется для украшения клумб, бордюрных линий, а также в качестве сольных растений.

ГИПЕАСТРУМ



Луковичное многолетнее растение, имеющее более 80 видов и около двух тысяч сортов. Гиппеаструм имеет крупные цветки 25 см в диаметре на высоких прямых цветоносах. Диаметр луковицы от 5 до 20 см. Бутоны последовательно раскрываются где каждый цветет до 10 дней.

После цветения, луковице необходим покой, 2-3 месяца, чтобы накопить силы. После полного опадания листьев луковицу выкапывают, высушивают и хранят в темном прохладном месте.

Почва нужна рыхлая, влагоемкая с дренажом 3 см. При посадке, если луковица крупная, от 15 см, она на 1/3 должна возвышаться над уровнем грунта. Полив требуется постепенный, по мере роста стрелки. Увеличивается полив с момента появления цветоноса. Поскольку гиппеаструм родом из засушливых регионов, он не требует опрыскивания, чтобы не спровоцировать грибковые заболевания.

ГЛАДИОЛУС



Многолетнее растение семейства ирисовых. Цветок-меч или шпажник он же цветок побед. Является давним украшением цветоводов. Это один из красивейших и популярных цветков. Зацветает в конце августа.

На зиму требует выкапывания луковицы. На одном месте может успешно расти 2 года. Желательно чередовать виды почвы, например, после песчаной, посадить в мягкий глинозем.

За 3 недели до посадки в грунт, у луковиц удаляются чешуйки и их держат на свету. Крупные луковицы, чтобы не угнетали мелкие, высаживаются отдельно. Глубина посадки равна трем-четырем диаметрам посадочного материала.

Почву гладиолус любит слабокислую. Также этим цветам требуется дренаж и мульчирование. В сезон, растение обильно поливается один раз в неделю. В жару – каждый вечер. Если есть необходимость, подвязывайте цветоносы к колышкам.

Используются для выращивания в цветниках и на срез.

КАЛЛА (ЗАНТЕДЕСКИЯ)

Цветок семейства Ароидные. Привлекательность этого растения среди цветоводов не только в очень эффектных крупных листьях и в необычной форме цветка, но и в том, что растение можно выращивать в горшках в домашних условиях. На длинном цветоносе расположено соцветие в виде початка, обернутого воронковидным листом-покрывалом.

Луковицу каллы едва присыпают землей, чтобы избежать гниения. У

растения длительная всхожесть, около месяца. Связано это с тем, что сначала формируется корневая система. К поливам приступают после появления ростков, с регулярностью 1-2 раза в неделю.



Культура предпочитает слегка кислую почву. Цветок каллы цветет около месяца. Растение не зимостойкое, осенью луковицы выкапывают.

ПИОНЫ



Пион – один из привлекательнейших садовых цветов. В древние времена, цветок считался символом богатства, поскольку очень дорого ценился. Пион принадлежит к семейству Пионовых. Это большие кусты с пышными круп-

ными цветками и красивыми тройчатыми листьями. В высоту некоторые виды могут достигать двух метров, а сам цветок в диаметре от 15 до 25 сантиметров. В основном окраска цветков пионов — белая, розовая и красная. Растение устойчиво к морозам.

Цветение зависит от сорта: с конца весны до середины лета. Длительность цветения составляет от 8 до 20 дней. Культуру можно не пересаживать десятилетиями, если она продолжает цвести. Почва пионам подходит щелочная. Корни пионов плохо переносят повышенную влажность, поэтому корням необходим дренаж. Что касается ухода, цветку требуется мульчирование и регулярный полив с рыхлением почвы.

Пионы занимают одно из ведущих мест среди декоративных многолетних культур. Они хорошо подходят для оформления цветников.

ЛИЛЕЙНИК



Многолетнее растение с яркими жизнерадостными соцветиями всех оттенков радуги. Из ореола его пышных листьев тянутся ввысь сочные цветоносы, усыпанные воронкообразными цветками. Лилейники пользуются невероятной популярностью среди цветоводов. Их неоспоримые достоинства, это — неприхотливость в выращивании и длительное цветение с

ранней весны до поздней осени.

Цветок стойко переносит капризы русской зимы — перепады температур, ветра, морозы, распространяя вокруг себя едва уловимый амбровый аромат с легкими нотками сандала.

Корневая шейка цветка при посадке не должна быть заглублена в грунт больше чем на 2-3 см. Лилейникам не нужен частый полив. Осенью, чтобы уберечь растения от вымерзания, его можно присыпать слоем мульчи толщиной 6-7 см.

Перечень многолетних цветов для посадки весной, можно продолжить: лилии, аквилегии, колокольчики, астильбы, ирисы, канны, ландыши, лютики, гloxинии, флоксы т.д. Выбирайте цветочные растения с учетом климатических особенностей и ваших предпочтений.

SAD.RU
Интернет-магазин

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

**САЖЕНЦЫ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ,
ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТВЕННЫХ И ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ**
8 (343) 216-64-41

ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020, Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Режевской тракт 15, здание 5а, оф. 203

16+

Реклама

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ В САДУ

Весной пробуждается вся природа, и вредные насекомые не исключение. Они провели долгие месяцы в спячке и сейчас им физиологически необходимо обильное питание. Как только на деревьях покажутся первые зеленые листочки, вредителей будет не остановить.

Чтобы защитить свой сад опытные садоводы проводят обязательные профилактические обработки инсектицидами, но здесь необходимо учитывать некоторые нюансы. Не все препараты эффективны при низких весенних температурах, обычно рекомендуется дождаться стабильных $+10-12^{\circ}\text{C}$. Но при таких показателях вредители уже выходят из спячки, а некоторые даже успевают оставить потомство. Поэтому для профилактики лучше выбирать особенные средства.

Для ранневесенней защиты деревьев и кустарников отлично зарекомендовал себя препарат **Профилактин**. Специально разработанная формула позволяет использовать его при среднесуточной температуре от $+4^{\circ}\text{C}$, когда насекомые еще малоподвижны. Один компонент **Профилактина** создает масляную пленку на поверхности стволов и ветвей, благодаря которой нарушается доступ кислорода к насекомым. А активное действующее вещество, попадая на вредителя, блокирует процессы его жизнедеятельности, приводя к быстрой гибели. Такие меры успешно

справляются с распространением клещей, щитовок, ложнощитовок, медяниц, листоверток, тлей и прочих зимующих вредителей.

Весной плодовый сад требует защиты не только от насекомых, но и от болезней. Издавна для этих целей применяют медьсодержащие препараты, в частности, всем известную бордоскую смесь. Но чтобы приготовить раствор медного купороса и извести, образующий устойчивую суспензию без осадка, нужно быть настоящим профессионалом.

Сейчас сложному приготовлению появилась альтернатива – концентрированная **Бордоская жидкость**, которая не требует сложного разведения. В нее нужно просто добавить воды и можно опрыскивать сад. Такая обработка до распускания почек защитит деревья от парши, монилиоза, коккомикоза, антракноза, клостероспориоза, септориоза, ржавчины и других распространенных заболеваний.

Бордоская жидкость не выпадает в осадок, не засоряет форсунки опрыскивателей и не вызывает ожогов на растениях.

Своевременное использование специальных препаратов сделает сад чистым и здоровым и станет залогом хорошего урожая. А выбирая средства ведущих производителей за экологическую безопасность выращенных плодов и ягод.



Горячая линия (звонок по России бесплатный)
8 800 700 03 57, dacha.avgust.com



для владельцев садовых
и дачных участков

Реклама

ГОРТЕНЗИЯ – ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА



Эта статья посвящена многолетнему растению – гортензии. Этот необычайной красоты цветок – предмет гордости многих цветоводов. Мимо этих роскошных кустов невозможно пройти равнодушно. Его бутоны-шапочки с пышными соцветиями поражают нас разнообразием цветовых окрасок, которые могут менять цвет в зависимости от кислотности почвы. Ученые дали этому растению название, которое переводится как «сосуд с водой» за непомерную любовь к воде. Японцы называют гортензию – фиолетовое солнце.

Гортензия широко применяется в ландшафтном дизайне. Она красиво смотрится как в одиночных посадках, так и в композиции с другими красивоцветущими растениями, а также в качестве живой изгороди. Интересно сочетаются гортензии с хвойными породами и вечнозелеными кустарниками.

Гортензия – латинское название *Hydrangea*, относится к семейству Гортензиевые, в которое входит примерно от 50 до 80 видов. В зависимости от сорта, цветет гортензия с весны и до поздней осени.

ВИДЫ ГОРТЕНЗИИ

Опишем сорта, которые подходят для выращивания на Урале и Сибири.

КРУПНОЛИСТНАЯ (САДОВАЯ)

Этот вид имеет самые крупные соцветия 20-25 см и самую богатую цветовую палитру: белый, кремовый, синий, розовый и бордовый цвет раз-

нообразных оттенков. Садовая гортензия теплолюбива и зимует под укрытием или заносится в дом. В высоту достигает до 1,5 метра. Часто выращивается как комнатное растение.




МЕТЕЛЬЧАТАЯ

Самый зимостойкий вид. Переносит засуху и полное пребывание на солнце, имеет низкие требования к почве, цветет дольше всех. Молодые побеги у гортензии метельчатой к осени полностью одревесневают и морозы ей не страшны. Некоторые сорта этого вида меняют свою окраску в зависимости от температуры воздуха. От белого до сухого золотого или розового. Зацветает метельчатая гортензия немного позже остальных видов, примерно в конце июля, но и цветет дольше – до конца октября.



ДУБОЛИСТНАЯ

У этого вида необыкновенно фактурные листья. На ощупь шершавые, напоминают форму дубовых листьев, однако, края их острые, резные. В летние месяцы листва на этой разновидности гортензии зеленого цвета, а с наступлением осени она становится багряной, что выглядит очень эффектно и декоративно. Разрастается кустарник до двух метров. Цветы белого окраса, собраны в соцветия конусовидной формы, источающие прекрасный аромат. Вид прекрасно зимует на Урале. Хорошо чувствует себя в тени.



ДРЕВОВИДНАЯ

Пожалуй, данный вид можно назвать самым неприхотливым. Правда, когда речь идет о давно выведенных сортах, таких как Аннабель, например. У молодых сортов требования к условиям выращивания могут отличаться. Цветы имеют нежную окраску – от белоснежного до темно-розового. Кустарник достигает в высоту от 1 до 3 м. Листья гортензии древовидной эллиптические или яйцевидные, длиной от 6 до 20 см, с зазубренными краями и сердцевидным основанием.

ХИТ СЕЗОНА РЕКОМЕНДУЕТ



Совок LISTOK ПРОФИ универсальный



Совок LISTOK ПРОФИ посадочный с режущим острием



Совок LISTOK ПРОФИ для внесения удобрений закругленный



Перчатки для роз LISTOK иск. замши и микроф., розовый, М



Грабли LISTOK веерные металлические с алюминиевой ручкой

ВЫБОР МЕСТА, ПОЧВА

Место для посадки гортензии выбираем солнечное безветренное. Однако в жару, прямые солнечные лучи могут повредить растение. Желательно, чтобы на солнце гортензия находилась не более 6 часов в день. Куст хорошо будет чувствовать себя при рассеянном освещении. Крупнолистный вид дольше нуждается в солнце. Сквозняки не переносит ни один вид растения и может значительно ему навредить.

Почву гортензия предпочитает слабокислую, легкую, рыхлую и влагопроницаемую. Оптимальный состав: 2 части перегноя, 2 части листовой земли, 1 часть торфа и 1 часть песка. В качестве удобрений при посадке добавить 20г карбамида, 20г сульфата калия и 60г суперфосфата.

В состав подкормок нельзя добавлять известь, поскольку это вещество оказывает губительное влияние на рост и развитие гортензии. Известь может спровоцировать хлороз. Это заболевание, признаком которого являются пожелтевшие листья.

Во время посадки, для удержания воды, в землю рекомендуется добавить гидрогель.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ СОСЕДИ

Не стоит высаживать гортензию рядом с деревьями и высокими кустарниками. В этом случае цветы могут конкурировать за влагу и питательные вещества.

Плохо влияет соседство цветка с черной смородиной, которая содержит эфиромасличные вещества. То же самое касается пряно-вкусовых трав и чеснока.

Хорошие соседи для гортензии: пионы, ирисы, хосты, астильбы, огурцы и кабачки.

ПОСАДКА

Саженцы высаживаются в открытый грунт весной, после угрозы заморозков. Молодой гортензии необходимо время, чтобы хорошо укорениться перед предстоящей зимой, поэтому посадка на Урале и в Сибири рекомендуется только весной.

Глубина посадочной ямы 50 см, диаметр 60 см. Сначала засыпают питательный грунт, затем погружают саженец таким образом, чтобы его шейка оставалась на уровне поверхности

почвы. Если у вас несколько саженцев, оставьте между ними расстояние 70-100 см. После посадки землю уплотните и сделайте небольшой земляной бортик вокруг саженца, чтобы удержать воду. Затем посадки следует обильно полить. После этого почву около саженца мульчируем с помощью коры сосны или хвойных опилок. Это поможет сохранить влажность в почве и защитит от заморозков.

УХОД

Для подготовки растения к пышному цветению в будущем, нужно срезать первые два года все бутоны. Так растение быстрее укоренится и подрастет.

Основной уход за гортензией – это полив и подкормка. Полив нужен обильный, причем земля не должна пересыхать. Если стоит сухая теплая погода, полив лучше проводить дважды в день.

За весь сезон потребуется провести 4 подкормки. Первый раз удобряем органикой, ранней весной. Второй раз – во время роста бутонов, вносим минеральные смеси. Третья подкормка, спустя две недели после второй подкормки, также минеральная. Последняя четвертая подкормка производится перед приходом осени. Вносим фосфор и калий. В это же время поливы постепенно ограничивают. После сброса листьев полив прекращают. Нижние кусты мульчируем смесью коры и почвы. После первых сильных заморозков, когда почва промерзнет до 3-4°C, можно приступать к укрытию кустов. Укрытия для цветов можно приобрести в садовых магазинах.

ОБРЕЗКА

Первые три года у культуры проводятся только санитарные обрезки. То есть удаляются сухие или поврежденные ветки. Гортензии необходимо время, чтобы окрепнуть. На четвертый год уже можно формировать кусты. Правила обрезки отличаются в зависимости от вида. Обрезке подлежат только прошлогодние побеги. Молодые ветки не трогают.

Крупнолистные и дуболистные гортензии цветут на прошлогодних побегах, поэтому у этих видов проводятся только санитарные обрезки. Весенние обрезки проводятся до активного сокодвижения. Обрезают каждую четвертую ветку старше 3-х лет. В первую

очередь удаляются те, которые растут внутрь, загущая крону.

У древовидной гортензии все побеги обрезают до трех почек от земли. У метельчатой гортензии побеги обрезаются на 1/3 их длины. Летом у всех видов срезают отцветшие соцветия на высоте 10 см.

КАК ПОВЛИЯТЬ НА ОКРАСКУ ЦВЕТКОВ

При выращивании садовой гортензии, можно поэкспериментировать с цветовой палитрой. Если у цветков на данный момент розовый окрас. Подкислите почву. С помощью специального удобрения для гортензии, сульфата железа или коллоидной серы. Кислая почва меняет окраску цветка на голубой. Оттенок будет зависеть от степени окисления. Фиолетовый оттенок можно придать с помощью медного купороса.

Сменить голубой цвет на розовый, поможет добавление в почву доломитовой муки, кальциевой или натриевой селитры. А можно придать разные цветовые оттенки кусту и пролить его с разных сторон разными удобрениями. Советуем такие эксперименты проводить по достижении растением 2 и более лет, когда оно уже окрепнет.

Гортензия способна преобразить любой сад и придать ему изысканность. Некоторые садоводы считают ее самым красивым цветком планеты. По пышности цветения, мало какое растение сможет с ним конкурировать.

Обеспечьте надлежащим уходом на всех этапах развития свою гортензию, и растение долго будет радовать вас своим цветением.



ВАЖНО

В состав подкормок нельзя добавлять известь, поскольку это вещество оказывает губительное влияние на рост и развитие гортензии.

РАССАДА С ПРОРЫВНОЙ БИОТЕХНОЛОГИЕЙ «АС-35» – УРОЖАЙ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ!

Ас -35 – ассоциация 35 природных микроорганизмов из биопрепаратов
Фитоспорин, Кормилица Микориза, 33 Богатыря и Гуми.



РАССАДА

Между прочим, рассада, выращенная по системе органического живого земледелия, значительно мощнее и готова к высадке в грунт на неделю быстрее!

ПОЛИВ

С ростом растения всё быстрее расходуют почвенную влагу. Жёсткая поливная вода ощелачивает почву, нарушая её структуру и усвоение элементов питания. Лучше всего для полива подходит мягкая вода комнатной температуры, которую легко можно получить с помощью препарата **Водопад**. Другой способ улучшения поливной воды – подкисление её с помощью **ФитоКислинки**, не дающей выпадать солям почвы в осадок.

ПРОФИЛАКТИКА И ЗАКАЛИВАНИЕ

Для растений, как и для людей, лучшими друзьями являются профилактика и закаливание. Раз в 10-14 дней проводим опрыскивание раствором **Фитоспорина-М Рассада**, а во второй половине апреля при положительных температурах начинаем выносить рассаду на открытый воздух. Сначала оставляем её в таких условиях на час-два, с каждым разом увеличивая время пребывания.

ПОДКОРМКИ

В апреле посеянная в марте рассада овощных уже прошла первое испытание – пикировку – и набирает темпы роста. По мере роста в ёмкости можно досыпать земли, стимулируя образование дополнительных боковых корешков. Количество настоящих листьев в начале апреля уже 4-5, следовательно, пора подкармливать растения мягкими органоминеральными удобрениями **Богатый Дом, Богатый Овощи или Гуми-Оми**.

Рассада томата, выращенная с биопрепаратами: Гуми, Фитоспорин, 33 Богатыря, Кормилица Микориза после пикировки

Посев: 16.12.2020 г.
Фото: 10.02.2021 г.
Рассаде 57 дней

От такой рассады в 2020 г.
урожая получили в 2,7 раза
больше



В опыте рассада на 20% выше, у нее на 2 настоящих листа больше, а первые бутоны появились на 3 дня раньше. Смотрите сайт народные-проекты.рф



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ



НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

БАШИНКОМ

Смотрите наш канал на YouTube: Bashinkom
тел./факс: 8 (347) 291-10-12
sale-bnk@mail.ru
bashinkom.ru

16+

Реклама



ВЫБИРАЕМ ПОЧВУ ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

Здоровье и внешний вид комнатных растений напрямую зависит от того, в какой почве они растут. К выбору грунта стоит подойти основательно и постараться учесть потребности каждого комнатного цветка. Ведь то, что хорошо для пальмы, вряд ли подойдет нежной фиалке. Поскольку почва – это среда для роста и развития корней, важно подобрать правильный грунт.

На рынке появилась уникальная новинка, готовая прессованная почвенная смесь – **ПОЧВОБРИКЕТ**. Чтобы подготовить почвобрикет к посадке растений, надо всего лишь добавить воды и немного разрыхлить – идеальная почва готова! Всего немного воды превратят почвобрикет в 2,5л почвы отличного качества. При добавлении воды объем почвобрикета увеличивается в 5 раз. Получается рыхлый и мягкий почвогрунт, с которым легко и приятно работать.

Почвобрикет изготовлен из смеси экологически чистого сибирского верхового и переходного торфов с добавлением вермикулита и удобрения

с микроэлементами. Сбалансированный состав почвобрикета позволил получить великолепную основу для здорового роста для большинства видов комнатных растений.

Почва из почвобрикета обладает отличными физическими свойствами и прекрасно поддерживает оптимальную влажность, с течением времени не слеживается, при просушивании сохраняет свой объем. В почвобрикет больше ничего добавлять не нужно, в почве есть все необходимое. Почвобрикет легко и просто использовать, удобно переносить и хранить.

Линейка почвобрикетов для комнатных растений поможет создать комфортные и здоровые условия для роста сенполий, пальм, роз, гераней и других видов комнатных цветов.

Почвобрикеты делают выбор почвы легким, а выращивание комнатных растений – приятным. Здоровые растения – это сочная зелень, пышное цветение и яркость красок цветков, и, конечно же, положительные эмоции растениевода.

Спрашивайте в магазинах вашего города!
Оптовые продажи: +7 (383) 233-79-79
www.pochvobriket.ru

СКОРОСПЕЛ – ПОСТРЕЛ



Скороспел, Скороспел... Наш пострел везде поспел. Никакой иронии, этот препарат и в самом деле успевает больше других: и плоды-ягоды завязать, защищая их от погодных невзгод, и украсить фрукты ярким румянцем, ягоды и овощи сделать большими и красивыми, и урожай получить повыше.

Что же такое есть в составе **«Скороспела»**, что делает его привлекательным в глазах потребителей? Во-первых, ферментированная с помощью полезных бактерий вытяжка из морских бурых водорослей. Эта вытяжка составляет натуральную органическую часть препарата. Она содержит множество биологически активных метаболитов морских водорослей (альгиновые кислоты, витамины, олигосахариды, белки, нуклеотиды, аминокислоты, бетаин, арахидоновая кислота, фитогормоны). Неорганическая часть – природные минеральные макро-, мезо-, микроэлементы (фосфор, калий, магний, молибден, бор). Основная функция **«Скороспела»** – влияние на метаболические процессы, ведущие к завязыванию плодов и их росту. Поэтому все элементы подобраны так, чтобы помочь биологически активным веществам из водорослей стимулировать развитие и цветение растений, а вместе с калием и фосфором – завязать плоды, усилить их рост, сделать крупными, ярко-окрашенными, сладкими, ускорить их созревание, повысить урожайность и продлить срок хранения фруктов-овощей. Защитит **«Скороспел»** и от неблагоприятных стрессовых факторов. В органическом земледелии препарат также вполне уместен.

«Скороспел» эффективен на многих культурах:
- овощные (томат, огурец, капуста, перец, баклажан, кабачок, картофель, лук, тыква, арбуз и др.);
- плодово-ягодные: яблоня, груша, слива, виноград, смородина, земляника, малина и другие культуры.

Применять его просто: ампулу с препаратом (3 мл) растворить в 3 л воды и опрыскать растения по листьям, цветкам или плодам с интервалом 10-15 дней, начиная с момента бутонизации-цветения.



СКОРОСПЕЛ

- УЛУЧШЕНИЕ ЗАВЯЗЫВАЕМОСТИ

- СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ СОЗРЕВАНИЯ

- УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПЛОДОВ И ЯГОД


- ПОВЫШЕНИЕ САХАРИСТОСТИ ПЛОДОВ И ЯГОД

Ортон

Более подробную информацию о препарате можно получить на сайте производителя

www.orton.ru

ЗИМОЙ ВРЕДИТЕЛИ САДА НЕ ДРЕМЛЮТ!



Зимующие насекомые-вредители – это неотъемлемая часть любого сада. Важно знать врага своих растений в лицо и не дать ему распространиться, правильно применяя меры защиты и борьбы.

Начать борьбу с зимующими вредителями в саду лучше всего поздней осенью. Меры борьбы обязательно включают в себя:

- очистку стволов деревьев от старой коры (предварительно застелите почву мешковиной, чтобы убрать счищенный мусор). Работу проводите тупым скребком, чтобы не повредить живую часть дерева.
- чтобы эффективно побороться осенью со златоглазками и боярышницами – соберите гнезда вручную после листопада и сожгите их.
- ежегодная осенняя глубокая перекопка почвы вокруг деревьев и избавление от старых плодов, веток и листьев также помогут в борьбе с цветоедами, долгоносиками, плодожорками, пилильщиками.
- зачистка ветвей и последующее сжигание всех кладок поможет осенью избавиться от, готовящихся перезимовать, щитовок.

Ранневесенняя обработка сада от вредителей – основной этап борьбы, т.к. очень важно успеть победить насекомых еще на стадии личинки. Этот этап сочетает в себе как механические

способы воздействия, так и обработку специализированными препаратами.

Зимующие садовые вредители могут поселиться не только на плодовых деревьях, но и на декоративных деревьях и кустарниках, а также в коре и подстилке хвойных деревьев.

Основные места, где дислоцируются вредители это:

- кора ствола и тонких веток;
- цветочные и листовые почки;
- листовая и хвойная подстилка в приствольных кругах.

Давайте кратко познакомимся с теми, с кем нам придется побороться.

Основные насекомые-вредители плодовых деревьев и кустарников:

1. Боярышница
2. Златогузка
3. Розанная листовертка
4. Красный плодовый клещ
5. Кольчатый шелкопряд
6. Яблонная медяница
7. Красногалловая яблонная тля
8. Зеленая яблонная тля

ВРЕДИТЕЛЬ	В КАКОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ ЗИМУЕТ	ПОСЛЕДСТВИЯ, КАКОЙ УЩЕРБ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ, МЕРЫ БОРЬБЫ
Боярышница	Поврежденную часть ветки с листьями гусеницы оплетают плотной белой паутиной, образуя большие, так называемые зимние гнезда, в которых зимуют.	Во время распускания почек гусеницы вылезают из своих гнезд, повреждают почки, а затем и листья. Зимующие гнезда необходимо снять в течение зимы
Златогузка	Поврежденную часть ветки с листьями гусеницы оплетают плотной белой паутиной, образуя большие, так называемые зимние гнезда, в которых зимуют.	Гусеницы отрождаются в конце июля – начале августа, живут целыми выводками и объедают листья, оставляя только жилки. Нужно снимать гнезда и сжигать.
Розанная листовертка	Зимуют яйца, которые самка откладывает, располагая черепицеобразно группами на толстых ветках и стволах деревьев.	Повреждает многие плодовые деревья – яблоню, грушу, смородину, черешню.

ВРЕДИТЕЛЬ	В КАКОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ ЗИМУЕТ	ПОСЛЕДСТВИЯ, КАКОЙ УЩЕРБ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ, МЕРЫ БОРЬБЫ
Красный пло- довый клещ	Яйца на плодовых ветках очень мелкие, оранжевого цвета.	На молодых деревьях яйца уничтожают зимой, осторожно счищая грубой тканью.
Кольчатый шелкопряд	Бабочка откладывает яйца серебристыми кольцами на тонкие ветки.	Ветки с яйцекладками срезают верховым секатором и сжигают.
Яблонная медяница	В конце лета самка откладывает на ветки желтые, очень мелкие продолговатые яйца на молодых ветках.	Повреждает почки, розетки цветков и листьев. Поврежденные цветки пропадают, отчего снижается урожай
Красногалло- вая яблонная тля	Зимует же вредитель в виде блестящих яиц темно-сине-го цвета под отмершей чешуей стволов и толстых ветвей яблони.	Повреждаются в основном взрослые деревья, а поэтому избавиться от зимующих форм вредителя сейчас вряд ли удастся.
Зеленая яблонная тля	зимует вредитель на тонких ветках яблони в виде темно-зеленых удлинённых яиц	Обнаружить их можно разве что на молодых, невысоких деревьях и уничтожить протираaniem веточек грубой тканью.
Яблонная щитовка	Зимуют яйца под щитками на стволах и ветках.	Вредитель наносит громадный вред дереву, высасывая из него сок, и может привести к гибели его.
Тля	Образуют колонии на листьях, ветвях, стволах	Вызывают искривление побегов, скручивание поврежденных листьев и побегов. Тли оставляют липкие выделения, на которых поселяется грибок, ухудшая фотосинтез и дыхание растения.
Тополевая минирующая моль	Зимует в поверхностном слое почвы или подстилке	Скручивает листья
Ивовая гал- лица	Зимует в поверхностном слое почвы или подстилке	Образуют вздутия стеблей и скручивания листьев
Хвойный хермес	Зимуют в коре ели в виде личинок, весной выходят из укрытий, мигрируют на сосны и кедр	Продукты жизнедеятельности личинок остаются на хвое и коре растений в виде сладких выделений. На которых развивается сажистый грибок, который стремительно губит растение.

Отдельно выделим всем известного грозного вредителя древесины как плодовых, так и декоративных и хвойных деревьев – короеда. Это насекомое может иметь несколько названий: древоточец, плодовый заболонник, сливовый короед, яблоневый заболонник и другие. Короед – это вредитель небольшого размера, который со своими «сообщниками» способен уничтожать молодые и взрослые деревья. Поселяясь в древесине, он на-

рушает поступление питательных веществ и воды в растение, тем самым угнетая все системы жизнедеятельности деревьев. Короеды, как правило, выбирают ослабленные деревья, чтобы привлечь к своей «преступной деятельности» меньше внимания. Зимой они также могут селиться в срубках, беседках и деревянных перголах. Первый признак нашествия короедов – это стружка, которую они производят, проникая в глубокие слои ствола.

ХИТ СЕЗОНА РЕКОМЕНДУЕТ



Секатор LISTOK ПРОФИ упорный



Секатор LISTOK ПРОФИ прививочный



Ножницы LISTOK ФЛЁР



Пила LISTOK с фиксатором



Ножницы LISTOK садовые

Кроме плодовых деревьев сохранить хочется здоровье и внешний вид декоративных и хвойных деревьев и кустарников.

Рассмотрим основных зимующих вредителей этих растений.

1. Тля
2. Тополевая минирующая моль
3. Ивовая галлица
4. Хвойный хермес

Исходя из описанных последствий жизнедеятельности вредных насекомых на садовых деревьях и кустарниках, далее рассмотрим, как же с ними бороться, какие препараты лучше применять.

ВРЕДИТЕЛЬ	В КАКОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ ЗИМУЕТ	ПОСЛЕДСТВИЯ, КАКОЙ УЩЕРБ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ, МЕРЫ БОРЬБЫ
Тля	Образуют колонии на листьях, ветвях, стволах	Вызывают искривление побегов, скручивание поврежденных листьев и побегов. Тли оставляют липкие выделения, на которых поселяется грибок, ухудшая фотосинтез и дыхание растения.
Тополевая минирующая моль	Зимует в поверхностном слое почвы или подстилке	Скручивает листья
Ивовая галлица	Зимует в поверхностном слое почвы или подстилке	Образуют вздутия стеблей и скручивания листьев
Хвойный хермес	Зимуют в коре ели в виде личинок, весной выходят из укрытий, мигрируют на сосны и кедры	Продукты жизнедеятельности личинок остаются на хвое и коре растений в виде сладких выделений. На которых развивается сажистый грибок, который стремительно губит растение.

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	ПРЕПАРАТ	ДОЗИРОВКА
Яблоня, груша	Цветоед, плодожорка, медяница, тли, моли, пилильщики, листовертки, клещи	Кинмикс, Фуфанон-НОВА, Фитоверм, Препарат 30 плюс, Битоксибациллин, Лепидоцид	2х2 мл на 2-4 дерева на 2 обработки, 6,5 мл на 1-2 дерева, 4 мл на 1 молодое дерево (перед цветением), 250 мл на 2-3 дерева (до набухания почек), 20 г на 1 дерево, 5 мл на 1 дерево
Вишня, слива, абрикос, черешня	Тли, пилильщики, плодожорка, зимующие стадии щитовок, ложнощитовок, клещей тлей, медяницы и молей	Кинмикс, Фуфанон-НОВА, Препарат 30 плюс, Битоксибациллин, Лепидоцид	2 мл на 2-4 дерева, 6,5 мл на 1-2 дерева, 250 мл на 2-3 дерева (до набухания почек), 20 г на 1 дерево, 5 мл на 1 дерево
Хвойные деревья	Хвойный (сибирский) хермес	Актара	3-4 г на 10 л воды (расход на 1 пог.метр почвы)
Декоративные деревья и кустарники	Щитовки	Препарат 30 плюс	250 мл на 2-3 дерева (до набухания почек)

Кроме применения специализированных препаратов обязательно соблюдайте и другие меры борьбы:

1. Профилактический осмотр и зачистка коры деревьев
2. Обрезка больных и поврежденных ветвей
3. Осенняя уборка опавшей листвы
4. Рыхление и окапывание приствольных кругов
5. Осенняя побелка стволов и ветвей

При весенней обработке растений от вредителей важно соблюдать правила:

1. Начинать опрыскивать деревья с кроны, заканчивая прикорневой частью ствола
2. Приготовление рабочего раствора: 5-6 литров на взрослое дерево, 1-1,5 л на кустарник
3. Обработать в безветренный не дождливый день, выждав перед следующей обработкой минимум 3 дня

4. Все пораженные ветви (после обрезки) и части коры (после чистки) необходимо СЖИГАТЬ

Надеемся, что материал этой статьи поможет Вам избавиться или предотвратить появление нежеланных гостей в саду.





РАДИГРИН



С помощью 30мл «Радигрин желтый» можно укоренить от 150 до 300 черенков однолетних культур. Таких как — калибрахоа, петуния, хризантема и другие. Расход препарата зависит от толщины стебля растения.

SAD.RU
Интернет-магазин



Данный препарат можно приобрести
в интернет-магазине Sad.ru

16+


Реклама



Огурец Кураж F1 1+1,
20 шт



Кабачок Кавили F1,
5 шт



Морковь Сентябрина,
2 г



Капуста цветная
Коза-Дереза, 0,3 г



Грунт Живая земля
универсальный, 10 л



Грунт БХЗ Волшебная
грядка, 40 л



ФИТОСПОРИН М,
200 г



Удобрение Фертика
картофельное, 5 кг



ПРЕСТИЖ КС,
60 мл



ПРЕПАРАТ 30+ ЗЕЛЕНАЯ
АПТЕКА, 250 мл



ВАР САДОВЫЙ АВГУСТ,
150 г



Краска садовая LISTOK,
1,5 кг



Удобрение ФЕРТИКА Га-
зонное «Весна-Лето», 5 кг



Удобрение БХЗ Ому
Картофельное, 5 кг



Ящик балконный ГЛОРИЯ
50 см, фиолетовый



Горшок подвесной
ВЕНЕЦИЯ, 6 л, фисташка



Редис Царевна F1, 1 г



Фасоль Перепелка, 10 шт



Салат кочанный Лука, 1 г



Томат Фрося F1, 10 шт



Почвобрикет
Шикарная роза, 5 л



Средство BROS Koro
Derma для заживления
ран на деревьях и кустах,
150 г



ЗЕМЛИН ГРИН БЭЛТ,
100 г



РОСТМОМЕНТ АВГУСТ,
100 г




Удобрение ФЕРТИКА
Старт, 100 г



ФИТОЗОНТ
универсальный АВГУСТ,
1 мл



КОРТЛИС ВХ, 5 мл



БАКТЕРРА ВХ, 15 г



Кашпо пластиковое
ВЕРСАЛЬ, 1,6 л, пудровый



Форма для отливки
садовых дорожек
VORTEX, 50x50x6 см



Форма для отливки
садовых дорожек VORTEX
Мозаика, 40x40x4 см



Форма для отливки
садовых дорожек VORTEX
Соты, 28,5x27x4 см

Фиам- супер Фиам- супер ветеринарный

БЕЗ ЗАПАХА
ХЛОРА
ФЕНОЛОВ
АЛЬДЕГИДОВ



- Эффективны против всех видов бактерий, грибковых инфекций и вирусов.
- Обладают дезодорирующими свойствами, не повреждает поверхности, не обесцвечивает ткани.
- Не вызывают коррозии металлов.

**СТЕРИЛЬНАЯ ЧИСТОТА –
БЕЗ АЛЛЕРГИИ**

16+
Реклама



ОАО "Капитал-ПРОК"

Телефон бесплатной по РФ линии: 8-800-200-3-888

www.dezprofi.ru

www.prok.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА «НУТРИВАНТ ПЛЮС»

- УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ
- ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ
- СМЯГЧАЮТ ВОДУ
- ЗАЩИЩАЮТ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
- ЧИСТАЯ ФОРМУЛА
- СОДЕРЖАТ ПРИЛИПАТЕЛЬ
- 30 ДНЕЙ ПИТАЮТ



16+
Реклама



Сделано в Израиле



FERTIKA

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ
ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ

ФЕРТИКА Картофельное-5 NPK 11:9:16 + S + Mg + МИКРО

- Комплексное гранулированное удобрение
- Состав и соотношение питательных элементов подобраны с учетом биологических особенностей культуры
- Не содержит хлор
- Стимулирует клубнеобразование
- Обеспечивает хорошую сохранность клубней на протяжении всего периода хранения
- Упаковка: пакеты по 1, 2.5, 5, 10 и 25 кг

Состав



Формула	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca	MgO	SO ₃	B	Cu	Mn
Содержание в %	11	9	16	0,55	1	4	0,09	0,08	0,16

Способы и программа внесения



При подготовке почвы: ранней весной на участке, предназначенном для выращивания картофеля, равномерно разбрасывают удобрение в дозе 60-80 г на кв.м и перекапывают почву на глубину штыковой лопаты, тщательно удаляя корневища сорняков. При внесении комплексного гранулированного удобрения в почву создается запас всех необходимых питательных элементов, который плавно используется растениями в период вегетации для создания урожая.

При посадке: удобрение под картофель можно вносить и по другому – в лунки при посадке клубней. В этом случае норма внесения составляет 15-20 г на одно растение. Почву перемешивают с удобрением, чтобы не допустить прямого контакта клубней и гранул. Такой способ внесения существенно улучшает питание картофеля как на начальном, так и последующих этапах роста.

В период вегетации: в период вегетации дважды проводят окучивание – при высоте всходов 10 см и перед смыканием рядков. Одновременно растения подкармливают. Норма внесения – 30-40 г на кв.м почвы. Подкормку проводят сухим удобрением во влажную почву. Удобрение распределяют вокруг куста и аккуратно заделывают в почву.


ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!

При правильной подготовке клубней картофеля к посадке можно не только сократить до минимума время от посадки до появления всходов, но и ускорить время от всходов до бутонизации и цветения. Существует много приемов подготовки клубней к посадке – прогревание, проращивание, подращивание, снятие верхушечного доминирования, резка клубней на части и обработка их растворами удобрения с добавкой микроэлементов, опудривание золой. Суть этих приемов сводится к активизации в клубнях превращения крахмала в сахар, белков – в аминокислоты. Без этого невозможны пробуждение почек в глазках, их рост, прохождение первого этапа развития растения. Обработка клубней в растворах удобрений, в том числе и микроэлементов, ускоряет и облегчает переход проростков от питания за счет собственных запасов к самостоятельному за счет минеральных элементов почвы.





Неваторф
Основа роста



TERRA VITA® **ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ**

Вырастет всё!

www.nevatorf.ru

Горячая линия +7 (800) 350-64-97

Звонки по всей России бесплатно



Реклама