



ХИТ СЕЗОНА

ХИТ СЕЗОНА, рекламно-информационное издание
№ 02 (154) март 2024

**РАБОТЫ
В МАРТЕ**

**ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ**

ДЕЛЬФИНИУМ

**СРОКИ ВЫСЕВА СЕМЯН
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР**

**ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ БОРЬБЫ С ТЛЕЙ**

**ХРАНЕНИЕ КОРНЕВИЩНЫХ
И ЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ**

**КАКАЯ МУЛЬЧА
ЛУЧШЕ**

КАК ВСТУПИТЬ В СНТ

**ПОЛЕЗНЫЕ КОНФЕТЫ
РУЧНОЙ РАБОТЫ**

16+


СПОРОБАКТЕРИН-Рассада

от грибных и бактериальных болезней



**БИО-
ПРОФИЛАКТИКА**
заболеваний
рассады

100 % Bio



**Профилактическая
обработка
семян и рассады
спорами полезных
бактерий и грибов
защитит Ваши
растения**



**ЗАЩИТА БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
ПРИРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ**

СОДЕРЖАНИЕ

04^{стр} РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ
В МАРТЕ

06^{стр} ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА МАРТ

08^{стр} РЕЦЕПТ ОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ: ДЕЛЬФИНИУМ

12^{стр} СРОКИ ВЫСЕВА
СЕМЯН ОВОЩНЫХ
КУЛЬТУР
НА УРАЛЕ
И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

14^{стр} ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ БОРЬБЫ С ТЛЕЙ

16^{стр} ХРАНЕНИЕ КОРНЕВИЩНЫХ
И ЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ

18^{стр} КАКАЯ МУЛЬЧА
ЛУЧШЕ

22^{стр} РУБРИКА «ДАЧНОЕ ПРАВО»
КАК ВСТУПИТЬ В СНТ

РЕЦЕПТ: ПОЛЕЗНЫЕ КОНФЕТЫ
РУЧНОЙ РАБОТЫ



16+

БЕСПЛАТНО

ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА

- Высокие кучевые облака, плывущие в небе, предвещают ясную и теплую погоду.
- Морозов в марте мало – год будет урожайный.
- Снег в полях лежит буграми – к урожайности овощей и злаков.
- Синица запела – жди потепления.

«Рекламно-информационное издание «ХИТ СЕЗОНА»,
№ 02 (154) март 2024
Учредитель: ООО «ХСГ», 620137,
г. Екатеринбург, ул. Советская, 44, кв. 145-146.
Рекламно-информационное издание зарегистрировано в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Свердловской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 66-00686 от 19.05.2011 г.
Адрес издателя и редакции: 623700, Свердловская область,

г. Берёзовский, Режевской тракт, 15 км, д. 5А.
Телефон: (343) 3-789-789. Для писем: 623700,
г. Берёзовский, Режевской тракт, 15 км, д. 5 А.
E-mail: market@hitseason.ru
Главный редактор – Плотникова Т. Н.
Отпечатано в типографии ООО «АртесПринт»
Адрес типографии: 620023, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, дом 45, литер А.
Дата выпуска: 05.03.2024
Тираж: 3000 экз. Заказ: № 530

Распространяется бесплатно.
В журнале использованы материалы из сети Интернет.

Редакция может не разделять точки зрения авторов
публикуемых материалов, не обязана вступать в переписку
и предоставлять справочную информацию.

За точность и содержание предоставленных материалов,
в соответствии с законом РФ о рекламе, ответственность
несут рекламодатели.

РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ В МАРТЕ



На календаре весна. Солнце все выше и ярче, день длиннее. Птичьи трели слышатся еще громче. Воздух пропитывается легкими теплыми нотками. Метеорологи прогнозируют на Урале и в Сибири нестабильную погоду с небольшими непродолжительными потеплениями и порывистыми ветрами на март. Ожидаются и плюсовые отметки на термометре, однако во второй половине месяца возможно похолодание и обильные снегопады. Снег начнет таять лишь в апреле.

Какая бы погода нас не ожидала, дела у любителей покопаться в земле всегда найдутся. Среди них: борьба со снегом, ревизия урожая, забота о деревьях и само собой выращивание рассады. Обо всем по порядку. Перечислим основные работы этого месяца для садоводов.

РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ

Эта зима была богата на обильные снегопады. Участки сейчас буквально утопают в белых сугробах. Чтобы попасть в теплицу потребуются приложить немало усилий. Деревья также укутаны снежными шапками. Под их тяжестью ветки могут обломиться. Снег необходимо стряхнуть. Во время оттепелей он станет еще тяжелей. Воспользуйтесь для этого длинной



палкой. Будьте при этом осторожны, ветви деревьев сейчас хрупкие и их легко повредить. Освободите от избытка снега земляничные грядки. Излишками снега можно заполнить свободные емкости на участке. Талая вода в будущем пригодится для полива.

Следите, чтобы во время оттепелей не образовывались ледяные корки. Это будет препятствовать поступлению кислорода к корневой системе растений. Кусты роз, клематисов и рододендронов весной подвержены выпреванию. Все укрытия в теплую погоду нужно проветривать.

В марте из-за температурных качелей и солнечной активности появляется риск повреждения коры деревьев и ожогов кроны хвойных культур (туи, можжевельники и др.). Чтобы избежать повреждений, используйте

укрывной материал или специальные чехлы для укрытия. Можно также использовать мешковину или защитную сетку.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

В предыдущем месяце садоводы сеяли баклажаны, репчатый лук, перец, корневую и черешковый сельдерей, петунию, эустому, землянику и т. д. Те, кто еще не успел ничего посеять, могут сделать это и в марте. А перед этим нужно прикупить товары для рассады, а именно: семена, грунт, емкости (горшки, кассеты, мини-парники, торфяные таблетки) и средства для обеззараживания. Для досвечивания посадок понадобится фитолампа.

В этом месяце на рассаду обычно высевают томаты, раннеспелую белокачанную капусту, цветную капусту



и некоторые цветочные культуры (лобелия, бархатцы, агератум, виола и др.). Для успешной всхожести и последующей урожайности, выбирая дату для посева, стоит учитывать фазы лунного цикла. Так называемые, благоприятные дни для работы с семенами можно подсмотреть в лунном календаре садовода. Кроме этого, не забываем о досвечивании рассады, подкормках и своевременных поливах. Соблюдаем уход за сеянцами, необходимый конкретной культуре. Сюда относится: температурный режим, состав грунта и подкормки. Молодые сеянцы чувствительны к перепадам почвы и ее пересушиванию, а также перепадам температуры.

Что касается выбора грунта – хорошо зарекомендовали себя специализированные почвосмеси, предназначенные для конкретных культур. Такой грунт соответствует физическому составу почвы для молодых ростков. Как правило, в таких составах содержатся смеси из верхового и низинного торфа, разрыхлители (вермикулит, перлит, песок), полезные почвенные бактерии и удобрения для питания растений. Популярны готовые грунты для рассады: «БИО для семян и рассады», «ФАСКО Крепыш», «ФАСКО Малышок», «Для рассады универсальный Богатырь», «БХЗ Волшебная грядка» и т. д.

Для выращивания крепкой рассады часто применяются препараты, содержащие фитогормоны. Среди них можно выделить стимуляторы роста («Экопин», «Циркон», «Экосил», «Энерген», «Эпин-Экстра», «НВ-101», «Байкал Эм» и т. д.) которые можно использовать для ускорения прорастания семян, и регуляторы роста (ретарданты) от перерастания. Ретарданты («Атлет», «Крепень», «Коренастый», «Рэгги», «Регулар» и т. д.) перераспределяют питательные вещества в корневую часть растения. В результате его рост в высоту замедляется, стебель утолщается и формируются крепкие корни. Такие сеянцы раньше переходят в стадию цветения и плодоношения.

В возрасте 2-3 недели начинают подкормки растений. Для этого используются следующие удобрения: «Agree's Рассада», «Активатор»,

«ГУМАТ-УНИВЕРСАЛ БОТАНИК для рассады», «ГУМИ 20», «БХЗ Акварин для рассады», «БИО Рассада и горшечные растения», «Агрикола-6 для рассады», «Идеал», «ОРТОН Рассада», «Микориза для рассады», «ГУМАТ НАТРИЯ Сахалинский для рассады», «Сила жизни Биогумус для комнатных растений и рассады», «Лигногумат калийный», «ФЕРТИКА Люкс для овощей и рассады» и др.

РЕВИЗИЯ ХРАНИЛИЩ

В ямках и овощехранилищах желателно перебрать урожай. Подходят к концу сроки его хранения. Все подгнившие плоды нужно удалить. По возможности, в теплую погоду хранилище желательно проветрить и просушить.

Если заготавливали с осени черенки, проверьте их состояние. При обнаружении плесени протрите заготовки, обработайте их противогрибковыми препаратами и упакуйте заново. Следите, чтобы почки на них не проснулись. Оптимальная температура для хранения черенков составляет 1–5 °С.

Перечень основных работ садовода в общем и целом изложен. По сравнению с летними делами список марта невелик. Остается еще время, чтобы определиться с выращиваемыми культурами для нового сезона и распределить их места на грядках с учетом правил севооборота. Также стоит подумать над приобретением всего необходимого, что может понадобиться для этого (удобрения, препараты для обработки, садовый инструмент и т. д.). Всем дачникам желаем хорошей урожайности, позитивного настроения и сил, чтобы реализовать все намеченные планы.



**Удобрение гранулированное
«Универсальное»
для внесения в почву**
Улучшает декоративные свойства
цветов.



**ГУМАТ КАЛИЯ
«ЦВЕТЫ КОМНАТНЫЕ И САДОВЫЕ»**
Обеспечивает более интенсивное
и длительное цветение.
Уменьшает риск возникновения
заболеваний.



**ГУМАТ НАТРИЯ
«ЦВЕТЫ КОМНАТНЫЕ И САДОВЫЕ»**
Защищает от вымерзания и засухи,
сдерживает преждевременное
опадание листьев.
Стимулирует рост и развитие
растений.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ

 с 2 марта по 5 марта  18:36 01:20 Убывающая Луна в Стрельце	Обработки против вредителей и болезней, пересадка с комом, полив. Посев корнеплодов и лекарственных многолетников на рассаду.
 с 5 марта по 7 марта  01:20 05:05 Убывающая Луна в Козероге	Формирование и обрезка, черенкование, удаление сухих побегов, борьба с вредителями и болезнями. Посев корнеплодов (сельдерей, лук, семенной картофель), многолетников на рассаду.
 с 7 марта по 9 марта  05:05 05:42 Убывающая Луна в Водолее	Полив, удаление засохших побегов, борьба с вредителями. Селекция: снижение нежелательных свойств и качеств растений с ценной наземной частью, улучшение свойств корнеплодов.
 с 9 марта по 11 марта  05:42 05:13 Новолуние 10.03 (15:01) Луна в Рыбах	9.03. Удаление ослабленных растений, полив. Снегозадержание. В новолуние можно заниматься прополкой, уничтожением сорняков и вредителей, удалять засохшие ветки плодовых деревьев, рубить лес (и на строительство, и на дрова). Неблагоприятно для посевов, посадок и пересадок. Это время, когда у растений меньше всего жизненных сил.
 с 11 марта по 13 марта  05:13 05:34 Растущая Луна в Овне	Посев семян томата, баклажана, перца (особенно острого), базилика, многолетних пряно-ароматических культур на рассаду. Быстрый рост, но невысокая урожайность. Посев зелени на рассаду и для выращивания на подоконнике.
 с 13 марта по 15 марта  05:34 08:00 Растущая Луна в Тельце	Подготовка почвы, посевы на рассаду перцев, баклажанов, томатов, капусты для раннего урожая, цветов (петунии, астры, двулетники и многолетники), огурцов, зелени, клубники. Посадка комнатных растений, прививка, выгонка луковичных. Удобрение, полив.
 с 15 марта по 17 марта  08:00 13:43 Растущая Луна в Близнецах	Рыхление, мульчирование, посев томатов типа «черри», огурцов-корнишонов, трав, выходящих растений и цветов, прививка. Посев земляники на рассаду.
 с 17 марта по 20 марта  13:43 01:07 Растущая Луна в Раке	Посев, посадка любых растений, мицелия грибов. Посев на рассаду томата, баклажана, перца, капусты, огурцов для раннего урожая, зелени, лука-порей. Высокая урожайность, но лежкость понижена, больше подходит для свежего употребления. Выгонка лука-батун, шнитт-лука, репчатого на перо, а также щавеля, сельдерея, петрушки, свеклы и мангольда на зелень. Посев и пикировка цветов, выгонка луковичных. Укрытие гряд для быстрого таяния снега и согревания грунта. Полив и подкормка, прививка.
 с 20 марта по 22 марта  01:07 11:55 Растущая Луна во Льве	Посев семян цветов и декоративных растений, выгонка луковичных и клубневых цветов. Удобрение, полив. Приобретение семян, кашпо, контейнеров и вазонов для домашних и садовых растений, фитодизайн. Заготовка дров и стройматериалов.
 с 22 марта по 25 марта  11:55 01:06 Растущая Луна в Деве	Благоприятно для пикировки рассады, черенкования. Рыхление, составление почвенных смесей, удобрение, полив. Посев зелени, мелкоплодных сортов овощей: томатов черри, огурцов-корнишонов. Из цветов посадка георгин, гладиолусов, астр, ирисов.
 с 25 марта по 27 марта  01:06 13:46 Полнолуние 25.03 (11:43) Лунное затмение (полутеневое, не видимо) Луна в Весах	25–26.03. Полнолуние и особенно период затмения – кризисный момент для растения, поэтому никаких работ по посадкам и пересадкам в саду в это время лучше не проводить. 27.03. Посев и посадка многолетних и однолетних цветов, орхидей. Селекция: усиление нужных свойств растений с ценной наземной частью, уменьшение нежелательных свойств корнеплодов.
 с 27 марта по 29 марта  13:46 23:39 Убывающая Луна в Скорпионе	Посев корнеплодов (лук, сельдерей, семенной картофель) и многолетников на рассаду. Борьба с вредителями и болезнями, обрезка, черенкование, прищипывание.
 с 29 марта по 1 апреля  23:39 09:52 Убывающая Луна в Стрельце	Посев корнеплодов и лекарственных многолетников и многолетних цветов на рассаду. Борьба с вредителями и болезнями.



ПОИСК



УРОЖАЙ ЗАКАЗЫВАЛИ? ПОДБИРАЕМ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГИБРИДЫ ОГУРЦА

Форсаж F1


Огурец, пожалуй, самый популярный овощ, который выращивают на приусадебных участках. И правда, ни одно застолье не проходит без него. Хрустящий, ароматный – он улучшает пищеварение, поддерживает баланс кальция, омолаживает организм благодаря высокому содержанию физетина.

Работая над созданием новых гибридов огурца, селекционеры **Агрофирмы «ПОИСК»** уделяют особое внимание питательной ценности плодов, вкусовым качествам (в т.ч. отсутствию горечи), устойчивости к болезням и погодным факторам, урожайности. Пройдя самый строгий отбор и подтвердив свою конкурентоспособность, новые гибриды регистрируются в Госреестре селекционных достижений РФ. И сегодня селекционеры рады познакомить вас с самыми перспективными гибридами огурца.




Огурец **Форсаж F1** фермеры негласно называют чемпионом по урожайности. Раннеспелый (38-42 дня от всходов до начала плодоношения) партенокарпический гибрид имеет пучковое расположение завязей (2-5 в узле). Плоды цилиндрической формы, темно-зелёные, крупнобугорчатые, длиной 10-12 см. За счёт своих отменных вкусовых качеств он является идеальным выбором для свежего потребления и консервирования.

Кроме того, **Форсаж F1** устойчив к комплексу болезней, что позволяет сократить количество обработок или полностью исключить их.



Громко заявил о себе на профи-рынке и гибрид **Тонус F1**. В ходе производственных испытаний на территории Республики Марий Эл он превзошёл все иностранные гибриды не только по качеству плодов, но и по урожайности. Он раннеспелый (40-43 дня), крупнобугорчатый. В узле формируются 3-4 и более завязей. Зеленцы цилиндрические, темно-зелёные, длиной 11-13 см. Плоды ароматные, хрустящие, высоких вкусовых качеств, без горечи и пустот. Подходят для свежего потребления и консервирования. Гибрид высокоустойчив к кладоспориозу, мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики.



Всего пять недель нужно холодостойкому гибриду **Атос F1** для того, чтобы начать плодоносить. Урожай он отдаёт дружно. Зеленцы цилиндрические, мелкобугорчатые, длиной 6-9 см, плотные, хрустящие, не горчат и не имеют пустот. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу и мучнистой росе. Рекомендуются для свежего потребления, засолки и маринования.



Хрустящий ломтик F1 – великолепный гибрид салатного назначения. Он среднеспелый (50-53 дня), плоды (8-10 см) гладкие, сочные, сладкие. Очень урожайный: с 1 м² можно собрать более 20 кг плодов при правильной агротехнике! Устойчив к вирусу огуречной мозаики, оливковой пятнистости, мучнистой росе и ложной мучнистой росе.

Гибриды огурца селекции «ПОИСКА» позволят получить качественный и стабильный урожай!
С ещё большим ассортиментом огурцов можно познакомиться на сайте semenasad.ru

РЕЦЕПТ ОДНОЙ КУЛЬТУРЫ: ДЕЛЬФИНИУМ



Этот грациозный высокорослый цветок покоряет своим внешним видом. Его высокие стройные стебли придают изящность любому участку. Второе название растения – «шпорник» дали за схожесть верхних лепестков со шпорами. Дельфиниум часто выбирают, когда хотят добавить фиолетовых или синих оттенков в сад. Кроме этого, окрас соцветий у него еще бывает белый, розовый, бордовый и красный с простыми или махровыми цветками. Встречаются однолетние и многолетние сорта дельфиниума, которые отличаются высотой и размером цветка.

В России произрастает около ста видов этого растения. Цветок относится к семейству Лютиковые. Цветет с июля и до морозов. Дельфиниум имеет длинный цветочный стебель, который можно использовать во флористике для создания высоты или ступенчатых форм в композициях. С помощью дельфиниума можно добавить объем цветнику и создать многоярусную клумбу.

Это светолюбивое и холодостойкое растение выращивается из семян рассадным способом. Далее расскажем, как это сделать. Можно также размножить многолетние дельфиниумы черенками или делением куста.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Сроки посадки семян зависят от климатической зоны и от сорта (февраль–март). Перед этим посадочный материал нужно продезинфицировать и просушить. После этого проводится скарификация семян, то есть толстую оболочку слегка повреждают, например пилочкой, чтобы улучшить их прорастание. Затем семена зама-

чивают в стимуляторе роста, выдерживая время, указанное в инструкции на упаковке.

Семена перед посадкой проходят влажное охлаждение две недели. Для этого их помещают во влажную ткань и отправляют в холодильник, либо помещают на холод уже посеянные семена в рассадных емкостях. Грунт используют цветочный с рыхлой структурой и нейтральной кислотностью. Его обязательно проливают биофунгицидами (Фитоспорин-М, Споробактерин и т. д.), поскольку сеянцы восприимчивы к грибным заболеваниям.

После охлаждения семена высевают в грунт на глубину 0,5 см и 1,5 см друг от друга, опрыскивают, накрывают пленкой, лучше темной и оставляют прорасти при температуре 10–15 °С. Посадку периодически проверяют и увлажняют по мере подсыхания почвы. После появления всходов, а это наступит примерно через 2–3 недели после посадки, пленку убираем, а сеянцы ставим в светлое место с использованием лампы для растений. При желании рассадку можно пикировать после образования трех настоящих листочков. В этот же период можно начинать вносить комплексные подкормки с периодичностью 1 раз в две недели. За месяц до высадки на постоянное место начинаем закаливание растения.

ПЕРЕСАДКА В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

Рассада готова к высадке на постоянное место в конце мая – начале июня. Лучше выбрать дренированный и хорошо освещаемый участок для дельфиниума. Внесите перед этим в грунт перегной, компост и золу для улучшения плодородности почвы. Глубина посад-

ки рассады составляет 20 см, а расстояние между растениями около 50 см. Поливаем посадку и слегка уплотняем грунт.

УХОД ЗА ДЕЛЬФИНИУМОМ

Растение нуждается в регулярном и обильном поливе. Особенно в период формирования цветков и в жаркую погоду. Для удержания влаги в почве можно применить мульчирование.

В течение всего сезона необходимо вносить подкормки. Первую делаем спустя три недели после посадки, используя при этом комплексные удобрения. При образовании соцветий и после цветения применяем фосфорно-калийные удобрения.

После образования высоких побегов потребуется опора для растения. Удобно использовать для этого опоры на высоту цветов.

Отцветшие бутоны срезают. Стебли у него полые. Если в срезы проникнет вода, возможно загнивание растения. Чтобы этого не произошло срезы нужно замазать. Осенью, если у вас многолетний сорт, куст обрезается полностью на высоту 30 см. Зимой дельфиниум переносит хорошо и укрытия обычно не требует. Теплолюбивым сортам может понадобиться небольшое укрытие из мульчи или спандекса.

Для сохранения декоративности дельфиниума, по мере разрастания куста (обычно после пяти лет), его следует рассаживать путем деления корневищ. Сделать это можно в начале весны и по окончании цветения.

БОЛЕЗНИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ

Цветок может быть подвержен различным грибным заболеваниям и вирусным инфекциям: мучнистой росе, фузариозу, ржавчине, пятнистости, мозаике и т. д. Дельфиниум также страдает от насекомых-вредителей, например слизней, гусениц, тли и др. Чем раньше вы заметили проблему и применили соответствующие меры, тем будет больше шансов на победу.

Выращивание дельфиниума через рассаду требует определенных знаний и усилий для успешных результатов. А когда все получится, вы сможете собой гордиться. Этот цветок обязательно станет вашим любимцем в цветнике.

ИНТЕРЕСНЫЕ СОРТА ДЕЛЬФИНИУМА



ДЕЛЬФИНИУМ ТАЛИСМАН СЕРИЯ РОЗОВЫЕ СНЫ

Популярный среди садово-двор-любителей сорт. Растение многолетнее, высотой до 2 м. Имеет пышные соцветия в очаровательных нежно-розовых оттенках с темным глазком. Сорт великолепно смотрится в групповых и одиночных посадках. Шикарно придает высоту палисадникам и цветникам. Используют для получения срезки, в воде стоят до 10–12 дней. Прекрасно себя чувствует на освещенных участках с легким затенением в полуденные часы.



ДЕЛЬФИНИУМ КУЛЬТУРНЫЙ ГАЛАХАД

Привлекают внимание его пирамидальные соцветия. Сорт вырастает высотой примерно 150–180 см. В среднем на кусте развивает по 8–10 цветоносных стеблей. Цветки у Галахада полу-махровые чистого белого цвета и собраны в гигантские кисти длиной 70–80 см. Цветет в июне–июле. Используется для групповых и одиночных посадок. Можно применять для срезки. Расстояние при посадке между растениями 40–60 см.



ДЕЛЬФИНИУМ РОКСОЛАНА

Многолетнее рослое растение с плотными кистевидными махровыми соцветиями. Глазки цветков белые, а лепестки красивого небесного оттенка. Зацветает в июне–июле. Хорошо растет на освещенных участках с легким затенением в полуденные часы. Предпочитает плодородные суглинистые и супесчаные, умеренно влажные почвы. Используются в групповых и одиночных посадках и для получения срезки.



ДЕЛЬФИНИУМ МЭДЖИК ФОНТЭЙНС ЧЕРРИ БЛОССОМ ВАЙТ БИ

Этот многолетник с пафосным названием отличается богатым цветением. Высота растения 90–120 см. Цветки полумахровые диаметром 5–6 см. Имеет длинные, до 50 см, конусовидные соцветия. Лепестки насыщенного розового оттенка с контрастной белой серединкой. Используется как на срезку, так и в комбинациях с другими растениями.



ДЕЛЬФИНИУМ НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ГИГАНТ ЛАЙМ МАХРОВЫЙ

Новозеландские дельфиниумы могут похвастаться прекрасным внешним видом, хорошей зимостойкостью, устойчивостью к болезням и обильным длительным цветением. Декоративный сорт. Растения рослые, более 2 м, с прочными здоровыми цветоносами. Необыкновенно крупные махровые цветки, белого и салатного оттенков, собраны в плотное, буквально набитое соцветие. Цветение происходит на второй год после посева, в июле. Сорт отлично подойдет для альпинария, миксбордеров и рокариев.



ДЕЛЬФИНИУМ КОРОЛЬ АРТУР

Сорт имеет плотные колосовидные соцветия насыщенного ультрамаринового окраски. Его центральные белые лепестки формируют яркий контраст. Хорошо подходит, как к синим, так и к фиолетовым посадкам. Также будет сочетаться с розовыми, желтыми и белыми цветами в композиции. Сорт можно высадить позади небольших светлых кустарников или рядом с геранью и флоксами. Дельфиниум Король Артур хорошо смотрится на фоне каменных зданий, стен или скульптур. В таком «холодном» окружении его цветки буквально загораются, тем самым преобразуя общий вид.



Создаем подвесную клумбу



Подвесные цветочные корзины необычайно декоративны и эффектны, к тому же экономят место. Такие цветники, парящие в воздухе, очень популярны среди садоводов.

Создать цветник в «воздухе» самостоятельно — несложно. Важно подобрать правильную почву. Ведь объем почвы в подвесных корзинах ограничен, а значит она будет быстро пересыхать. Лучше всего для подвесных клумб подходит легкая, влагоемкая, питательная почвосмесь, составе которой должны быть влагоудерживающие добавки.

Рекомендуем **ПОЧВОБРИКЕТ-ДИВНАЯ ПЕТУНИЯ** — это идеальный вариант для выращивания декоративных и цветочных растений в подвесных корзинах и уличных контейнерах. Прессованный почвобрикет изготавливается из натуральных компонентов и не содержит патогенной флоры. Его просто использовать, удобно хранить и перевозить.

Почвобрикет состоит из верхового и переходного торфа, вермикулита, содержит гидрогель и удобрение. Заливаем почвобрикет 2 л воды, и через 5-8 минут получаем воздушную, рыхлую и легкую почву.

Почва обладает отличными дренажными свойствами и влагоемкостью. Такая структура способствует развитию здоровой корневой системы и активному росту растения в целом. Благодаря водным кристаллам гидрогеля, в почве поддерживается дополнительный запас влаги, что избавляет садовода от многих хлопот. Запас питательных веществ обеспечивает интенсивный рост и пышное цветение в течение 3 месяцев.



**В ПОДВЕСНЫХ КОРЗИНАХ МОЖНО УСТРОИТЬ
НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТНИК, НО И МИНИ-ОГОРОД
С ДУШИСТЫМИ ТРАВАМИ. ПОПРОБУЙТЕ!**

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА

**Узнать больше
на нашем сайте**

pochvobriket.ru



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ

Как получить к назначенному сроку крепкие растения с развитой корневой системой, способные приносить ранний качественный урожай? Уверены, что препараты-помощники будут полезны каждому, кто выращивает рассаду.



ЭКОПИН – ЗДОРОВЫЕ ВСХОДЫ

Для ускорения прорастания семян замочите их на 3 ч в растворе биопрепарата Экопин (2-3 капли на 50 мл воды). Дополнительный эффект от Экопина – повышение иммунитета сеянцев к корневым гнилям и создание сообщества полезных микроорганизмов на корнях. Кроме того, в нем стартовый набор NPKMg и микроэлементов для питания всходов на начальном этапе.



АТЛЕТ – ВЫТЯГИВАНИЯ НЕТ

Даже в обычных условиях квартиры можно вырастить рассаду с толстыми стеблями, продуктивными листьями и мощными корнями, – начните поливать или опрыскивать растения раствором препарата Атлет, когда появятся 3-4 настоящих листа. Важно соблюдать инструкцию.

Ещё один плюс от Атлета – растения получают «забег в развитии» и быстрее начинают цвести и приносить урожай.



СТИМУЛ ПРИДАЕТ РАСТЕНИЮ СИЛЫ

Пережить возвратные заморозки или засуху, быстро восстановиться после пересадки и перейти к цветению и плодоношению поможет биоподкормка Стимул Антистресс. Она дает растениям набор «готовых» аминокислот и микроэлементы (бор, цинк, марганец), способствует опылению и завязыванию плодов и защищает от стрессов.

Через неделю после высадки рассады в грунт опрыскивайте (2-3 мл/1 л воды) или полейте (5-10 мл/1 л воды) растения раствором Стимул Антистресс. А если продолжить обрабатывать им растения каждые 2-3 недели, то получается больше плодов, особенно вкусных и ароматных.



КОРНЕЙ – К УРОЖАЮ БЫСТРЕЙ

В процессе пересадки рассады на постоянное место, корни могут повреждаться. Чтобы не было задержки в развитии и, соответственно, сроках получения урожая, сразу после высадки полейте растения раствором Корнея (1 г / л воды) по 50 мл под каждое растение. Это стимулирует рост новых корней, и тогда растения отлично приживаются и скоро начинают приносить плоды. Радует внушительная банка Корнея 300 г на 300 л воды – хватит не только на рассаду, но и на все саженцы.



СРОКИ ВЫСЕВА СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УРАЛЕ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Период высева семян главным образом зависит от климатических условий и от требований культур относительно продолжительности светового дня. Если посеять семена в непрогретый грунт, они могут не взойти или показать плохую урожайность. Теплолюбивые культуры сеются в открытый грунт после угрозы возвратных заморозков. При выборе семян отдавайте предпо-

чтение районированным сортам, которым подходит климат вашего региона. Перед посадкой читайте информацию на пакетах семян. В таблице приведены среднестатистические сроки высева, поэтому они могут сдвинуться в зависимости от погодных условий. Обратите внимание на сроки хранения семян. Это важно, так как у семян некоторых культур снижается процент всхожести.



Культура	Высев на рассаду	На постоянное место	t почвы, °C	Срок хранения семян, лет
Арбуз, дыня	15-25 апреля	20-30 июня	13	8
Баклажан	10-20 февраля	5-15 июня	15	5
Горох, фасоль, бобы		с 10 мая по 20 июня	5	7
Земляника	10-30 февраля	5-10 июня	14	3
Кабачки, патиссоны	10-20 мая	5-15 июня	12	8
Капуста б/к раннеспелая, капуста цветная	5-10 марта	с 20 апреля по 30 мая	8	5
Капуста б/к среднеспелая и позднеспелая	25-30 апреля	20-30 мая	8	5
Картофель	1-15 марта	10-20 мая	10	5
Кориандр		с 15 мая	8	3
Лук репчатый	10-20 февраля	5-15 мая	12	4
Морковь		15-30 мая	8	4
Огурец	25-30 апреля	10-20 июня	15	8
Перец	10-20 февраля	5-10 июня	14	5
Петрушка, листовый сельдерей		с 25 апреля	12	3
Редис		с 10 апреля по 10 сентября	3	6
Репка, редька		с 10 мая по 10 августа	10	6
Салат		с 5 мая по 20 августа	5	4
Свекла, базилик	с 15 марта по 15 апреля	с 5 мая по 10 июля	10	7
Сельдерей корневой и черешковый	1-20 февраля	15 мая	10	3
Томат раннеспелый	1-5 апреля	5-10 июня	15	8
Томат среднеспелый и позднеспелый	10-20 марта	5-15 июня	15	8
Тыква	10-20 мая	5-15 июня	13	7
Укроп		с 30 апреля по 30 июля	3	3
Фасоль	1-10 мая	1-10 июня	12	7
Шпинат	с 15 марта по 15 апреля	с 30 мая по 10 июня	3	3
Щавель		с 5 мая по 30 июля	3	3



ЭФФЕКТИВНЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ РАССАДЫ



ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ ГУМАТА КАЛИЯ И ГУМАТА НАТРИЯ

Гумат «Сахалинский»

для замачивания семян,
клубней и луковиц;
выращивания и пересадки рассады;
для корневой и некорневой подкормки
всех видов овощей и цветов.

- Улучшают всхожесть семян, клубней и луковиц.
- Обеспечивают здоровую и сильную рассаду.
- Смягчают стрессы при пересадке.
- Повышают устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.
- Способствуют более полному усвоению растениями минерального питания.

СОЗДАНО ПРИРОДОЙ САХАЛИНА!

16+

Реклама

СЕРНАЯ ШАШКА ФАС®



- ОЧИЩАЕТ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ГРИБКА, ПЛЕСЕНИ И ГНИЛИ
- ОБЕЗЗАРАЖИВАЕТ ПОЧВУ В ПАРНИКАХ И ТЕПЛИЦАХ
- УНИЧТОЖАЕТ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ И ИХ ЛИЧИНКИ



- ИЗГОНЯЕТ КРЫС И МЫШЕЙ
- ПОДСУШИВАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ
- УНИЧТОЖАЕТ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГРИБКОВЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОТУ ПАРНИКОВ И ТЕПЛИЦ!

16+

Телефон бесплатной линии: 8-800-200-3-888 prok.ru, agrovit87.ru
АО «КАПИТАЛ-ПРОК», 143909, МО, г.Балашиха ул. Звездная д7, к.1, ОГРН 1027739559836

РЕКЛАМА

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ТЛЕЙ НА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУРАХ

КУЛЬТУРА	ПРЕПАРАТ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО
Виноград	Препарат 30+	Опрыскивание до распускания почек весной	Препарат 30+ (760 г/кг вазелинового масла)
Вишня, Черешня	Профилактин Био, Профилактин Лайт, Препарат 30+	Насекомые в зимующей стадии. Опрыскивание до распускания почек весной при температуре не ниже +4 °С	Профилактин Био (2,2 г/л матрина + 658 г/л вазелинового масла), Профилактин Лайт (658 г/л вазелинового масла), Препарат 30+ (760 г/кг вазелинового масла)
	Кинмикс, Пиретрум	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения	Кинмикс (50 г/л бета-циперметрин), Пиретрум (1,6% пиретрины)
	Батрайдер	Опрыскивание в период вегетации	Батрайдер (125 г/л альфа-циперметрина + 100 г/л имидаклоприда + 50 г/л клотианидина)
Груша, Айва	Профилактин Лайт, Профилактин Био, Препарат 30+	Насекомые в зимующей стадии. Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	Профилактин Лайт (658 г/л вазелинового масла), Профилактин Био (2,2 г/л матрина + 658 г/л вазелинового масла), Препарат 30+ (760 г/кг вазелинового масла).
	Матринбио, Пиретрум	Опрыскивание в период вегетации	Матринбио (5 г/л матрина)
Крыжовник	Профилактин Био, Профилактин Лайт, Препарат 30+	Насекомые в зимующей стадии. Опрыскивание весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С	Профилактин Био (2,2 г/л матрина + 658 г/л вазелинового масла), Профилактин Лайт (658 г/л вазелинового масла), Препарат 30+ (760 г/кг вазелинового масла)
	Табачная пыль, Антитлин, Табазол, Пиретрум, Кинмикс	Опрыскивание в период вегетации, до и после цветения	Кинмикс (50 г/л бета-циперметрина), Пиретрум (1,6% пиретрины)
МАЛИНА	Препарат 30+	Насекомые в зимующей стадии. Опрыскивание до распускания почек весной при температуре не ниже +4 °С	Препарат 30+ (760 г/кг вазелинового масла)
	Инта-вир	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая.	Инта-вир (37,5 г/кг циперметрина)
Слива, Алыча	Препарат 30+	Насекомые в зимующей стадии. Опрыскивание до распускания почек весной при температуре не ниже +4 °С	Препарат 30+ (760 г/кг вазелинового масла)
	Кинмикс, Пиретрум	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения	Кинмикс (50 г/л бета-циперметрин), Пиретрум (1,6% пиретрины)
Смородина	Препарат 30+, Профилактин Био, Профилактин Лайт	Насекомые в зимующей стадии. Опрыскивание до распускания почек весной при температуре не ниже +4 °С	Препарат 30+ (760 г/кг вазелинового масла), Профилактин Био (2,2 г/л матрина + 658 г/л вазелинового масла), Профилактин Лайт (658 г/л вазелинового масла), Танрек (200 г/л имидаклоприд)
	Инсектор супра, Искра двойной эффект, Кинмикс, Инта-вир, Танрек, Батрайдер, Биокилл, Герольд, Табачная пыль, Антитлин, Табазол, Пиретрум	Опрыскивание до цветения и/или после сбора урожая	Инсектор супра (50 г/л тиаметоксама), Кинмикс (50 г/л бета-циперметрина), Инта-вир (37,5 г/кг циперметрина), Танрек (200 г/л имидаклоприд), Герольд (240 г/л дифлубензурина), Биокилл (10 г/л абамектина)
Яблоня	Профилактин Лайт, Профилактин Био, Препарат 30+	Насекомые в зимующей стадии. Опрыскивание до распускания почек весной при температуре не ниже +4 °С	Профилактин Лайт (658 г/л вазелинового масла), Профилактин Био (2,2 г/л матрина + 658 г/л вазелинового масла), Препарат 30+ (760 г/кг вазелинового масла)
	Кинмикс, Молния Экстра	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения	Кинмикс (50 г/л бета-циперметрина), Молния Экстра (250 г/л циперметрин)
	Биотлин, Танрек, Корадо Лайт, Заман, Кортлис, Искра двойной эффект, Матринбио, Батрайдер, Пиретрум	Опрыскивание в период вегетации	Батрайдер (125 г/л альфа-циперметрина + 100 г/л имидаклоприда + 50 г/л клотианидина), Корадо Лайт (200 г/л имидаклоприда), Матринбио (5 г/л матрина), Танрек (200 г/л имидаклоприд), Кортлис (200 г/л имидаклоприда)

ТАБУ ПРИ ПОСАДКЕ – КАРТОШКА В ПОРЯДКЕ!



Если Вы любитель картошки, то наверняка знаете, что магазинный картофель уступает по вкусу выращенному самостоятельно. Магазинная картошка часто не отличается хорошим качеством, при варке бывает клеклой и темнеет. Иногда торговые точки продают картофель полугодовалой давности под видом молодой. Обычно это проделывают с египетской картошкой, которая может завозиться к нам еще в январе.

Другое дело своя картошка. Выбирая хороший посадочный материал и обеспечивая необходимый уход Вы можете влиять на ее качество и урожайность. Молодая рассыпчатая картошечка, да с маслицем и укропчиком никогда не сравнится с покупной.

Процесс выращивания картофеля состоит из нескольких этапов: подготовка клубней, посадка, окучивание, мероприятия по борьбе с вредителями и, собственно, уборка урожая. В принципе все понятно, но есть одно но.

Многие огородники не знают, что для культуры очень важно правильное развитие в самом начале роста. В это время и до цветения у картофеля форми-

руются подземные побеги, на которых в последующем нарастают клубни. И часто, как раз в это время на полях появляется колорадский жук. Если в этот период произойдет сильное повреждение или уничтожение ботвы, то на кусте образуется всего несколько мелких картофелин.

Кроме того, картофелю угрожает проволочник. Его можно обнаружить только при перекопке почвы перед посадкой или уже в дырявых клубнях при сборе урожая. Бороться с ним в течение сезона невозможно.

Чтобы не допустить негативного развития событий этап борьбы с вредителями лучше перенести до посадки.

Обеспечить надежную защиту поможет препарат **Табу**. Перед посадкой им опрыскивают клубни или, как вариант, подготовленные под посадку картофеля борозды. Активное вещество под действием почвенной влаги формирует вокруг клубня надежный щит от проволочника. Также, равномерно распределяясь по вегетирующим органам растения, **Табу** обеспечивает их защиту от колорадского жука с самого момента посадки. При попытке

поедания клубней или ботвы вредители погибают в течение суток. За сезон активное вещество препарата распадается на безопасные соединения и уже не остается в урожае.

Расход препарата экономичен: 10 мл (одной упаковки) хватает для опрыскивания 125 кг картофеля.

Табу обладает высокой эффективностью независимо от погодных условий и в рекомендуемых дозах не токсичен для пчел, птиц и млекопитающих.

Кроме того, **Табу** можно применять для предпосадочной обработки лука-севка против луковой мухи.



Горячая линия (звонок по России бесплатный) 8 800 700 03 57, dacha.avgust.com

ХРАНЕНИЕ КОРНЕВИЩНЫХ И ЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ



Когда на прилавках магазинов в зимний период появляется «живой» посадочный материал, который пестрит многообразием яркой палитры и видами прекрасных цветочных культур, сложно удержаться от ранней покупки. А после приятных приобретений возникает своевременный вопрос о том, как сохранить луковицы, корневища и клубнелуковицы, чтобы они не проросли раньше времени или наоборот не высохли.

При покупке обращайте внимание на состояние корней и корневой шейки. На их поверхности не должно быть пятен и признаков гнили (плесени). В случае если после приобретения вы обнаружите следы заболеваний на луковицах или корневищах, эти участки нужно удалить ножом, подсушить и обработать золой. Поврежденные экземпляры передержке не подлежат. Их необходимо высадить в грунт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Чтобы сохранить посадочный материал после покупки, его помещают в прохладное темное место с определенным температурным режимом и влажностью воздуха 70–80%. В качестве помещений подойдут овощные ямы, лоджии или холодильник. Время от времени нужно проверять посадочный материал в хранилищах на сохранность. При необходимости проводить увлажнение (опрыскивание).

Стоит отметить, что на хранение годятся экземпляры, которые еще не тронулись в рост.

Если на корешках уже образовались ростки, такие луковицы и корневища рекомендуется высадить на время в посадочные емкости.

Растения, которые плохо переносят хранение в холодильнике также высаживают в горшки. При посадке корни укорачивают на треть. В посадочную почву добавляют разрыхлители (песок, вермикулит).

Некоторые культуры (аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную) после посадки в горшки отправляют в условия холодильника. Им необходим период холода перед посадкой на постоянное место.

ХРАНЕНИЕ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Хорошо переносят

1. Цветы с плотной и гладкой корневой системой (хоста, лилейник).
2. Цветы с крупной корневой системой (ирисы бородатые, бадан, купена).

3. Ирисы сибирские, астильба, ландыши, крокодилох, волжанка.

Плохо переносят

1. Цветы с мягкой не гладкой корневой системой (астра, аконит, ветреница, аквилегия, бруннера, горянка, гортензия, нивяник, примула, купальница, коровяк).
2. Цветы, предпочитающие открытые места с прямыми солнечными лучами (тысячелистник, мальва, полыни, мордовник, синеголовник).

ПРАВИЛА СОХРАНЕНИЯ ВЫСАЖЕННЫХ ЛУКОВИЦ И КОРНЕВИЩ

После вынужденной посадки в горшки, цветы первое время желательно содержать в относительно прохладных условиях в притененном месте. Молодым росткам прямые солнечные лучи будут не на пользу.

Подкормки удобрениями в этот период не применяют, чтобы избежать активного роста зеленой массы и образования боковых побегов.

Важно поддерживать влажность грунта. Для сохранения влаги на поверхность почвы можно рассыпать вермикулит, керамзит или мох.

Условия хранения «живого» посадочного материала отличаются в зависимости от культуры. Для удобства можно пользоваться таблицами, приложенными к данному материалу.

После хранения «спящих» луковиц, полезно замочить их перед посадкой в стимуляторах роста (Эпин, Циркон). Особенно это касается обезвоженных экземпляров.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛУКОВИЦ/КЛУБНЕЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ ЛЕТНЕГО ЦВЕТЕНИЯ ДЛЯ ВЕСЕННЕЙ ПОСАДКИ

Название	Способ хранения	t, °C	Название	Способ хранения	t, °C
Анемона	Сухое проветриваемое помещение, постоянная температура	15–17	Лилия	Если должны храниться больше 3 месяцев, заморозить при -2 °C	0–2
Бегония	Предохранять от подсыхания, обеспечить циркуляцию воздуха	5–9	Орнитогалум	Сухое проветриваемое помещение, с хорошей циркуляцией воздуха	25–30
Канна	Предохранять от подсыхания	8–12	Оксалис	Сухое проветриваемое помещение	3–5
Калла	Предохранять от подсыхания, обеспечить циркуляцию воздуха	7–13	Ранункулюс	Сухое проветриваемое помещение, постоянная температура	15–17
Георгина	Предохранять от деформаций, избегать сквозняков	7–9	Спараксис	Сухое проветриваемое помещение, влажность воздуха 70–80%	23–25
Гладиолус	Сухое проветриваемое помещение	5–17	Зефирантес	Сухое проветриваемое помещение	20
Гиппеаструм	Сухое проветриваемое помещение	5	Тигридия	Сухое проветриваемое помещение	2–5

ПРОВЕРЕННЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

УГЛЕВОДНО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ФЕЛУЦЕН»



НЕЗАМЕНИМ ДЛЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО СЕЗОНА:

- ОБОГАЩАЕТ СКУДНЫЕ КОРМА БЕЛКОМ, УГЛЕВОДАМИ, ВИТАМИНАМИ И МИНЕРАЛАМИ
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНЫЙ ИММУНИТЕТ ПТИЦЫ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
- УСКОРЯЕТ ОСЕНнюю ЛИНЬКУ, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РАСКЛЕВ
- СОКРАЩАЕТ СРОКИ ОТКОРМА БЛОЙЛЕРОВ
- ГАРАНТИРУЕТ «ЛЕТНЮЮ» ЯЙЦЕНОСКОСТЬ КУР ДАЖЕ ЗИМОЙ



ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ
«УМНЫЕ ПРЕМИКСЫ»



ДОПОЛНЯЮТ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ РАЦИОН:

- ПОВЫШАЮТ ЯЙЦЕНОСКОСТЬ И МЯСНЫЕ ПРИВЕСЫ
- УЛУЧШАЮТ КАЧЕСТВО ЯИЦ, УКРЕПЛЯЮТ СКОРЛУПУ И КОСТЯК ПТИЦЫ
- СПОСОБСТВУЮТ ЛУЧШЕЙ ВЫВОДИМОСТИ ПТЕНЦОВ
- ПРЕДОТВРАЩАЮТ КУРИНЫЙ КАННИБАЛИЗМ



ГОТОВИМ КОМБИКОРМ САМИ КРУГЛЫЙ ГОД!

16+

Телефон бесплатной линии: 8-800-200-3-888 prok.ru, agrovit87.ru
АО «КАПИТАЛ-ПРОК», 143909, МО, г.Балашиха ул. Звездная д7, к.1, ОГРН 1027739559836

РЕКЛАМА

SAD.RU
Интернет-магазин

Работаем с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями.
Минимальная сумма заказа 10 000 Р
с соблюдением кратности товара.

**В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ СЕМЯН,
ЛУКОВИЧНЫХ ВЕСНА, ЛУКА СЕВКА, УДОБРЕНИЙ
И ГРУНТОВ. 8 (343) 216-64-41**

Готовимся к дачному сезону!



16+

Реклама

ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020
Свердловская обл., г. Берёзовский, Режевской тракт 15 км, здание 5а, оф. 203

КАКАЯ МУЛЬЧА ЛУЧШЕ

Мульчирование почвы – агротехнический прием, который используют для защиты почвы от негативного влияния природных явлений. Данный прием известен еще с давних времен, его называли «укрытием почвы». Мульчирование благоприятно сказывается на урожайности культур, улучшается структура грунта. Почва становится более рыхлой и воздухопроницаемой.

Мульча препятствует пересыханию грунта и прорастанию сорняков. Полезные вещества в таком грунте сохраняются дольше. Корневая система растений меньше страдает от температурных колебаний воздуха. Учитывая все перечисленное, польза от мульчирования почвы становится очевидна.

Разберем основные виды мульчи, которые применяются на приусадебных участках.


АГРОТКАНЬ ИЛИ ПЛЕНКА



Для этой цели используются материалы черного цвета и применяются в первую очередь для борьбы с сорняками. Пленку, как правило, используют на участках почвы, где отсутствуют культурные растения. Данный материал не пропускает ни свет, ни воздух, поэтому борьба с сорными травами под пленкой очень эффективна. По стоимости пленка стоит значительно дешевле, чем агроткань (спандекс).

Темный спандекс часто применяется при мульчировании овощных культур на грядках как в открытом грунте, так и в теплицах. Часто используется при мульчировании земляники. Материал и удерживает влагу в почве, защищает грунт от перегрева и при этом не препятствует воздухообмену. Зимой плотно не дает перемерзнуть корневую систему растений, а весной почва прогревается на две недели раньше. Еще один плюс в пользу ткани – плоды не пачкаются и не гниют.

КОРА СОСНЫ ИЛИ ЛИСТВЕННИЦЫ



Пожалуй, самый декоративный вид мульчи. Кора не только сохраняет влажность в грунте, но и эффектно гармонирует с насаждениями на участке, а особенно с хвойными культурами. Кора содержит фитонцидные вещества, которые угнетают развитие ряда возбудителей болезней. На клумбах и садовых дорожках, кора придает опрятный и ухоженный вид. Часто используется в приствольных кругах. В продаже можно встретить также цветную подкрашенную кору. С помощью разных цветов можно создавать интересные орнаменты.

Поскольку кора со временем имеет свойство подкислять почву, она рекомендуется для мульчирования культур, предпочитающих кислый или слабокислый грунт (гортензии, пионы, морковь, щавель, петрушка, тыква, хвойные растения и т. д.). При необходимости регулировать кислотность можно с раскисляющими препаратами, например, доломитовой мукой.

На однолетних клумбах и грядках лучше применять кору мелкой фракции для удобства последующих перекопок. Свойства данной мульчи сохраняются не менее пяти лет.

СОСНОВЫЕ ОПИЛКИ И ИГЛИЦА



Опилки обладают теми же свойствами, что и кора. Из-за более мелкой фракции они разлагаются быстрее. Бактерии и грибы, которые участвуют в этом процессе, значительно расходуют азот из почвы. Недостаток этого элемента желательно компенсировать с помощью дополнительной порции азотного удобрения. После разложения опилки хорошо разрыхляют грунт.

СКОШЕННАЯ ТРАВА ИЛИ СОЛОМА



Самый бюджетный вариант мульчи. Если в хозяйстве имеется измельчитель травы или газонокосилка, использование такой мульчи станет еще проще. Кроме того, трава после разложения обогатит почву азотом. Не используйте при заготовке соломы растения, содержащие семена. Они могут прорасти и усложнить вам борьбу с сорняками на грядке. Слой мульчи кладите небольшой, чтобы не произошло ее выпревания. Желательно скошенную траву сначала подсушить, прежде чем использовать в качестве мульчи. Хорошо отзываются на такую мульчу малина, смородина и томаты.

Стоит отметить, что в растительных остатках любят зимовать вредители. Отпугнуть их можно, если подсыпать в траву порошок горчичного жмыха, который еще и является прекрасным удобрением.

КОКОСОВЫЙ МАТ



Отличный вариант для мульчирования приствольных кругов плодовых растений, кустарников и огородных грядок. В продаже можно встретить маты, в виде рулонов или кругов с резью различных диаметров. Экологичный материал защищает корневую систему растений от холода, перегрева, сорняков и вредителей. Препятствует пересыханию почвы и гниению урожая ввиду отсутствия контакта с почвой, имеет нейтральный Ph.

Кокосовый мат сохраняет свои физико-химические свойства в течение пяти лет. Пожалуй, у кокосового мата лишь один недостаток – его цена, Впрочем, как у всего хорошего.

Понимая свойства той или иной мульчи гораздо проще определиться с выбором «шубки» для растений на участке.



www.td-tonex.ru
www.biud.ru

ОРГАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ



О нас

Группа компаний ООО «Тонэкс» и ООО «ЭКО-АГТИ» была создана в 1997 году. Основное направление работы компании – производство и продажа экологически безопасных грунтов и новых видов органических удобрений.

Наши специалисты при содействии ученых ведущих сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений РФ разработали наиболее эффективную и наименее затратную технологию производства экологически безопасных, агрохимически и агрономически ценных биоорганических удобрений семейства «БИУД».

Все виды производимой нами продукции (биокомпосты, жидкие биоорганические удобрения и питательные грунты) прошли испытания в лабораторных и полевых условиях. Нами получено свидетельство Международного конкурса «Экологически безопасная продукция» и наша продукция занесена в Реестр производителей и поставщиков натуральной и безопасной продукции, отвечающей требованиям под номером 436 от 25 мая 2023 г.

Компания является разработчиками технологического оборудования для производства жидких биоорганических удобрений и биокомпостов, а также документации под данное оборудование. Мы работаем оптом, и у нас имеются хорошие связи с регионами.

На продукцию имеется вся разрешительная документация, в том числе ветеринарное сопровождение.

Производитель: ООО «ТОНЭКС», 141100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЩЁЛКОВО, УЛ. КОМАРОВА, Д.4, К.А, КВ.22, ОГРН 1035010210377
тел. +7 (495) 777-39-09; 745-83-45.
e-mail: xenoton@yandex.ru;
www.td-tonex.ru; www.biud.ru

☎ 8-901-591-83-45
☎ 8-901-591-39-09

Свидетельство
о гос регистрации
№ 383-20-1186-1



Компосты «БИУД»

Это ценные биоорганические удобрения, произведенные по технологии ускоренного компостирования. Компоненты компостов «БИУД» - торф низинный, помет птичий, навоз КРС, свиней и лошадей, опилки, вермикулит и другие влагопоглощающие материалы. Компосты «БИУД» не содержат патогенной микрофлоры, яиц гельминтов и жизнеспособных семян сорняков. Используются как высокоэффективное биоорганическое удобрение при возделывании овощных, цветочных, плодово-ягодных, зеленых и декоративных культур.

Свидетельство
о гос регистрации
№ 383-20-1185-1



Жидкое биоорганическое удобрение «БИУД»

Производится из жидкого навоза в условиях анаэробной ферментации. Отсутствует патогенная (болезнетворная) микрофлора, яйца гельминтов, семена сорняков, нитраты и нитриты, специфические фекальные запахи. Может применяться и как основное удобрение и как круглогодичная подкормка, причем 5л нашего удобрения по эффективности не уступают полтонны навоза. Подкормка жидким «БИУДом» повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям окружающей среды, особенно во время поздних заморозков.

16+

Реклама

НОВИНКИ



Ножницы LISTOK®
ЯПОНСКИЙ САД
универсальные,
арт. LGF 1007



Секатор LISTOK®
ЯПОНСКИЙ САД
обводной,
арт. LGF 1008



Кашпо пластиковое
Диамант, 3 л,
фраппе



Кашпо пластиковое
Колибри, 2,5 л,
мокачино/пудра



Удобрение BONA FORTE
для петуний и бегоний
с биодоступным
кремнием, 1 л



Удобрение РОСТОК
для рассады, 0,5 л



Удобрение ФЕРТИКА ЭКО
Калий Картофельное, 5 кг



ГРЕЙДЕР АВГУСТ,
50 мл



Кукуруза Щербет F1,
10 шт



Тыква Юла
Евросемена



Колеус Розовые кудри,
10 шт



Львиный зев
Риверданс F1, 10 шт



Роза Де Монтервиль
канадская парковая, 1 шт



Роза Модэн Руби
канадская парковая, 1 шт



Гортензия древовидная
Анабель, 1 шт




Гортензия метельчатая
Фантом, 1 шт



Огурец Сибирская гирлянда F1, 5 шт



Капуста б/к Мегатон F1, 10 шт



Огурец Зятек, 10 шт



Томат Розовый мед, 20 шт



Грунт Живая Земля универсальный, 50 л



Торф кокосовый LISTOK®, 0,62 кг, в брикетах



Почвобрикет Крепкая рассада, 10 л



Удобрение БХЗ Монокалийфосфат, 0,5 кг



ПРЕПАРАТ 30+ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА, 500 мл



Краска садовая LISTOK®, 1,5 кг



ПРОФИЛАКТИН ЛАЙТ АВГУСТ, 1 л



Удобрение МИКОРИЗА КОРМИЛИЦА, 1 л



ЭПИН-ЭКСТРА НЭСТ М, 1 мл



ГЛИОКЛАДИН таб, 100 шт



ТАБУ АВГУСТ, 10 мл



Опрыскиватель LISTOK® аккумуляторный, 2 л

РУБРИКА «ДАЧНОЕ ПРАВО» КАК ВСТУПИТЬ В СНТ

Собственники участков в коллективных садах зависят друг от друга, поэтому многие вопросы (электро- и водоснабжения, охраны, содержания дорог и т. д.) им приходится решать сообща.

СНТ (Садоводческое Некоммерческое Товарищество) – организация, которая создается собственниками садовых земельных участков для совместного владения и распоряжения имуществом общего пользования.

Деятельность, связанная с СНТ, регулируется Федеральным законом №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд...».

Правом вступить в СНТ обладают только правообладатели земельных участков на территории данного товарищества.

Чтобы вступить в СНТ, нужно написать заявление в правление товарищества, в котором указывается ФИО будущего члена СНТ, его почтовый адрес, адрес электронной почты (если имеется) и согласие на соблюдение устава товарищества. К заявлению необходимо приложить копии документов, подтверждающих право на земельный участок, расположенный в границах данного СНТ.

Заявление рассматривается членами СНТ. Датой вступления в СНТ считается дата принятия положительного решения.

Отказать во вступлении в СНТ могут лишь бывшим участникам данного СНТ, ранее исключавшихся в связи с неуплатой членских взносов, а также лицам, которые не предоставили




документы, подтверждающие их право на земельный участок.

Все члены СНТ обязаны:

- Вовремя уплачивать членские взносы.
- Исполнять все решения, принятые правлением СНТ и соблюдать Устав товарищества.

Чтобы выйти из СНТ, достаточно подать заявление в правление товарищества. Датой выхода будет считаться день подачи данного заявления.

РЕЦЕПТ: ПОЛЕЗНЫЕ КОНФЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ



Десерт для тех, кто предпочитает правильное питание. Полезные сладости как источник энергии. Состав конфет можно формировать по вкусовым предпочтениям: сухофрукты, семечки и орехи, богатые клетчаткой, минералами и витаминами. Это вкусный и полезный перекус.

ОВСЯНЫЕ КОНФЕТЫ

Ингредиенты:

- Хлопья овсяные – 70г.
- Чернослив – 150г.
- Грецкие орехи – 50г.
- Мед – 20г.
- Мускатный орех – 5г
- Сахарная пудра – 15г.

Немного измельчить в блендере хлопья и для ароматности слегка обжарить на сковороде без масла. Чернослив измельчаем в пюре, орехи превращаем в крошку. Хорошо смешиваем все перечисленное, добавив мед. Формируем шарики и обваливаем их в смеси сахарной пудры и мускатного ореха.

БАНАНОВЫЕ ШАРИКИ

Ингредиенты:

- Банан – 1 шт.
- Отруби – 4 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Какао – 3 ч.л.

Очистите банан от кожуры и разомните. Добавьте и перемешайте остальные ингредиенты, оставив немного какао на обсыпку. Сформируйте из массы шарики и обваляйте их в какао. Охладите шарики в холодильнике.

ФИНИКОВЫЕ БАТОНЧИКИ

Ингредиенты:

- Финики – 150г.
- Курага – 50г.
- Миндаль – 50г.
- Печенье песочное – 20г.

Измельчить орехи, затем финики и курагу. Выложить массу на пищевую бумагу слоем в 2 см. Положить в морозилку до застывания. После этого достать и порезать. Обсыпать батончики толченым печеньем.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!



FERTIKA

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО САДА, ОГОРОДА И ДОМА

ФЕРТИКА Универсал-2

НРК 12:8:14 + S + Mg + МИКРО

- Комплексное гранулированное удобрение
- Рекомендуются для выращивания овощных, зеленных, плодово-ягодных культур, декоративных, хвойных деревьев и кустарников
- Содержит все необходимые для питания растений макро- и микроэлементы в оптимальном соотношении
- Без хлора
- Не подкисляет почву
- Способствует хорошему росту растений и получению высокого урожая
- Упаковка: пакеты по 1, 2,5, 5, 10 и 25 кг



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ! Если культура требует высокой нормы внесения, например, 150 г/кв. м, то процесс можно разделить на этапы. Сначала, при подготовке почвы, вносят 90 г/кв. м, а затем проводят две подкормки в период вегетации по 30 г/кв. м.

Способы и программа внесения

При выращивании рассады: в рассадную смесь добавляют 30-40 г удобрения на кв. м – под огурцы и 40-50 г на кв. м – под томаты. Удобрение и смесь перемешивают, увлажняют и оставляют на 3-5 дней.

При подготовке почвы: весной удобрение равномерно разбрасывают по поверхности почвы, затем перекапывают. Гранулы удобрения растворяются в почве постепенно, обеспечивая бесперебойное и сбалансированное питание растений на протяжении всего периода вегетации.

При посеве семян, посадке рассады: возможно внесение удобрения и другим, более эффективным способом – в рядки при посеве семян или в лунки при посадке рассады. При этом почву и удобрение обязательно перемешивают. Гранулы удобрения сконцентрированы вокруг семян и корней рассады, что способствует лучшему снабжению молодых растений элементами питания.

В период вегетации: на бедных почвах и в годы с большим количеством осадков дополнительно проводят подкормку растений 1-2 раза в период вегетации половинной нормой. При подкормке сухое удобрение вносят во влажную почву. Удобрение распределяют вокруг растений и аккуратно заделывают в почву.

FERTIKA РЕКОМЕНДУЕТ!



ФЕРТИКА ЛЮКС ДЛЯ ОВОЩЕЙ И РАССАДЫ

НРК 1,6:2,1:2,7 + МИКРО

- Комплексное минеральное, жидкое удобрение
- Не содержит хлор
- Рекомендуются для подкормок рассады, всех овощных культур открытого и закрытого грунта, для некорневых подкормок
- Содержит все необходимые для питания растений макро- и микроэлементы в оптимальном соотношении
- Способствует хорошему росту растений и получению высокого урожая
- Упаковка: флаконы по 250 мл



16+

Реклама

СЕЗОН НОВИНОК ОТКРЫТ

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СУСПЕНЗИЯ ЖИВОЙ ХЛОРЕЛЛЫ

ДЛЯ РАССАДЫ И САДОВО-ОГОРОДНЫХ РАСТЕНИЙ



ЭКСКЛЮЗИВНО

БОЛЕЕ 40 МИЛЛИАРДОВ
КЛЕТОК В 1 ЛИТРЕ

ХЛОРЕЛЛА — ЭФФЕКТИВНОЕ
ЖИВОЕ УДОБРЕНИЕ

УНИКАЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРАТ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

- обработки и полива почвы;
- опрыскивания по листу;
- подкормки рассады;
- замачивания семян.

1л

Хлорелла обитает в пресной воде, синтезирует органические вещества в процессе фотосинтеза, богата витаминами: А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, К, РР; микроэлементами: кальций, фосфор, магний, калий, медь, железо, сера, цинк, кобальт, марганец, цирконий, рубидий, йод и др.; белками: 40 аминокислот, включая незаменимые; фитогормонами; натуральным антибиотиком — хлореллин; биоактивными веществами: ауксины, гиббереллины, цитокинины.



16+

Реклама

ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219,
ОГРН 1146670027020, Свердловская обл., г. Берёзовский,
Режевской тракт 15 км, здание 5а, оф. 203